

CLAAS ORIGINAL

Bindemittel. Liage. 2020





CLAAS ORIGINAL Bindemittel

BALETEX

CLAAS BALETEX sind ausgewählte Pressengarne aus reinem Polypropylen, die den Anforderungen aus der heutigen Praxis unter allen Bedingungen voll gerecht werden. Vom starken Garn für anspruchsvolle Bedingungen bis hin zu hohen Lauflängen.



BALETEX 130 XL

- Die neue Generation Pressengarn
- Hohe Lauflängen gepaart mit exzellenter Reissfestigkeit
- Hohe Tagesleistungen dank 1.400 m Lauflänge pro Spule

CLAAS Ballenkalkulator

- Testen Sie den CLAAS Ballenkalkulator.

QUADOTEX Pressengarne

Die CLAAS QUADOTEX Premium-Garne sind für die Bedürfnisse der neuen Grosspackenpressen entwickelt worden. So wie sich die Pressen der neuen Generation in Bezug auf Durchsatzleistung und Pressdichte beweisen, zeichnen sich auch die CLAAS QUADOTEX Pressengarne in Sachen Knotenfestigkeit und Knotensicherheit durch Höchstleistungen aus. Die 11,5 kg-Spulen machen diese Garn-Familie fit für einen langen und ergiebigen Arbeitstag.



QUADOTEX 3400

- High-End Pressengarn für grösste Ansprüche
- Speziell für den Einsatz in der QUADRANT 5300/5200/3400/3300
- Höchste Knotenfestigkeit garantiert die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Grosspackenpresse
- 28% Lauflängenvorteil durch die leistungsfähige 11,5 kg-Spule
- Sind schonend zu Elastomeren, Schläuchen und Dichtungen

QUADOTEX 3200 XL

- Hochleistungsgarn für Stroh- und Silagequaderballen, die mit hoher Dichte gepresst werden
- Extrem hohe Lauflänge pro Spule und Kilogramm (120 m)
- Einsetzbar in QUADRANT 5200, 4200, 3200 und anderen Pressen



CLAAS ORIGINAL Bindemittel

COATEX

Mit CLAAS COATEX wurde neu auch Folienbindung in die Bindemittelgruppe von CLAAS aufgenommen. Diese ist optimal abgestimmt für die Bindung mit der ROLLANT UNIWRAP Ballenpresse.



- High End Produkt für die Folienbindung, entwickelt für den professionellen Einsatz
- Vollständiger Schutz gegen Eindringen von Wasser
- Verbesselter Schutz der Wickelfolie
- Lauflänge 2000 m bei einer Folienbreite von 1,40 m und einer Dicke von 17 µm

ROLLATEX Pro

Das Rundballennetz der neuesten Generation: sehr robuste und im Durchmesser verstärkte Längsfäden bewirken einen verlässlichen Netzeinzug und ein deutlich besseres Abschneiden des Netzes. Ihr Vorteil: bis zu 50% höhere Lauflänge gepaart mit gesichertem Netzeinzug und verbesserter Performance in der Presse.



- „CLAAS Covered“ garantiert die Abdeckung des Ballens von Kante zu Kante (patentiertes CLAAS Breitlaufverfahren)
- Keine Schulterbildung – keine Bröckelverluste oder Lufteinschlüsse, Gutes Verhaken der Netzlagen am Ballen
- 290 kg lineare Reißfestigkeit bei geringerem Gewicht pro Meter, Wasserabweisende, UV-beständige Oberfläche
- Garantierte Mindestlauflänge und hohe Ergiebigkeit bei optimaler Vorstreckung
- Roter Warnfaden am Rollenende, Kantenschutz und praktische Tragegriffe für sicheren Transport der Rolle
- Einfaches Einführen des Netzes durch CLAAS EnterNet
- Für alle Rundballenpressen geeignet

WRAPEX Classic

Die wirtschaftliche Alternative in gewohnter CLAAS Qualität. Einfach, robust und für alle Anwendungen geeignet.



- Für Quader- und Rundballen
- 5-lagige, coextrudierte Qualitäts-Blasfolie für beste Silagequalität
- Zuverlässiger Einsatz auf allen Wickelgeräten
- Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Perfekt versiegelte Folienlagen durch hohe Klebekraft
- Hohe Ergiebigkeit bis 70% vorstreckbar
- Witterungsbeständiger Kunststoffkern



CLAAS ORIGINAL Bindemittel

WRAPEX CLASSIC XL

Die neue Generation Stretchfolien als 7-lagige Copolymer-Folie kombiniert Qualität mit Kosten- und Zeitersparnis.



- Kosten sparen durch 10% mehr Lauflänge pro Rolle (1.650 m)
- Mehr gewickelte Ballen aus einer Rolle (2 – 3 Ballen zusätzlich)
- Weniger Standzeiten durch weniger Rollenwechsel
- Hohe Ergiebigkeit – bis 70% vorstreckbar
- Keine Kompromisse – Verwendbar auf allen Wicklern
- Extrem glatte Ablage auf dem Ballen
- Beste Lagenversiegelung
- Witterungsbeständiger Kunststoffkern

WRAPEX 1700 – die Premiumfolie jetzt mit mehr Länge

Die Effizienz Ihrer Arbeit steht neben gesicherter Silagequalität immer im Fokus. Daher haben wir unser Sortiment um die WRAPEX 1700 erweitert. Besonders in Sachen Arbeitskomfort und Wirtschaftlichkeit ist dieses Produkt eine interessante Alternative. Bei bewährter Premium-Qualität, basierend auf der Premium-Folie CLAAS WRAPEX, besticht diese Folie durch eine erhöhte Lauflänge und abfallreduzierende Verpackung. Die Rollen werden dabei mit einem extra Kantenschutz versehen und direkt auf die Palette gepackt. Das bringt Ihnen weniger Verpackungsmüll, schnelleres Handling beim Bestücken des Wicklers und eine effizientere Wickelarbeit durch optimierte Lauflängen.



- Geringer Entsorgungsaufwand
- Exzellentes Wickelverhalten bei extremer Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- 7-lagige Qualitäts-Coex-Blasfolie mit besten Klebe- und Dehnungseigenschaften
- Für Rund- und Quaderballenwickler bestens geeignet
- Verbesserte Wirtschaftlichkeit durch maximale Vorstreckung
- von bis zu 82%
- Witterungsbeständiger Kunststoffkern
- Hoher UV-Schutz und wetterrobust
- Beste Silagequalität durch geringe Luftdurchlässigkeit
- Verpackung ohne Boxen

CLAAS Pressgarn Verwendungsübersicht.

Pressengarn QUADOTEX

	QUADOTEX 3400 HD	QUADOTEX 3400	QUADOTEX 3200 XL	
Spulengewicht	11,5 Kg	11,5 Kg	11,5 Kg	10 Kg
Spulenmass	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 360 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 305 mm
PRESSENTYP	QUADRANT 3400	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) Standard – Hart	–	–
	QUADRANT 5300	00 0213 686 0* Extrem	–	–
	QUADRANT 3300	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) Standard – Hart	–	–
	QUADRANT 5200	00 0177 535 0 – Hart 00 0177 992 0 (HUV) – Hart	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
	QUADRANT 3200	–	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
	QUADRANT 4200	00 0177 535 0 – Hart 00 0177 992 0 (HUV) – Hart	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
	QUADRANT 2200	–	00 0177 529 1 – Leicht 00 0177 994 0 (HUV) – Leicht	00 0177 518 3 Leicht
	QUADRANT 2100	–	–	–
	QUADRANT 4000	–	–	–
	QUADRANT 1150	–	–	–

Pressengarn BALETEX

	QUADOTEX 3400 HD	BALETEx 130 XL	BALETEx 130	BALETEx 150
Spulengewicht	11 Kg	10 Kg	9 Kg	9 Kg
Spulenmass	Ø = 285 mm, Höhe = 315 mm	Ø = 295 mm, Höhe = 305 mm	Ø = 290 mm, Höhe = 300 mm	Ø = 290 mm, Höhe = 300 mm
PRESSENTYP	QUADRANT 3400	–	–	–
	QUADRANT 5300	00 0180 151 2 – Standard	–	–
	QUADRANT 3300	00 0180 151 2 – Standard	–	–
	QUADRANT 5200	00 0180 151 2 – Standard	–	–
	QUADRANT 3200	00 0180 151 2 Standard – Hart	–	–
	QUADRANT 4200	00 0180 151 2 Standard	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
	QUADRANT 2200	00 0180 151 2 Standard – Hart	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
	QUADRANT 2100	–	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	–
	QUADRANT 4000	–	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	00 0177 589 1 – Leicht 00 0177 996 0 (HUV) – Leicht
	QUADRANT 1150	–	00 0177 586 1 – Standard 00 0177 995 0 (HUV) – Standard	00 0177 589 1 – Leicht 00 0177 996 0 (HUV) – Leicht

* Für QUADRANT 5300 Anwendungen mit extremer Abreibung (Sonderfrüchte wie z.B. Maisstroh oder Zuckerrohr): QUADOTEX 3400 HD

Die mit „HUV“ gekennzeichneten Sachnummern sind Garne mit einer extrem hohen UV-Beständigkeit (Einsatzbereich: Lagerung der Ballen im Außenbereich bei sehr starker Sonneneinstrahlung)

Leichte Anwendung

- Feuchtigkeit < 25%
- Temperatur zwischen 10 und 25° C
- Keine Ausdehnung
- Ballendichte < 140 kg / m³
- Material: Silage, Heu, Stroh

Standard Anwendung

- Feuchtigkeit < 40%
- Temperatur zwischen 5 und 30° C
- Geringe Ausdehnung
- Ballendichte < 170 kg / m³
- Material: Silage, Heu, Stroh

Harte Anwendung

- Feuchtigkeit < 60%
- Temperatur zwischen 0 und 50° C
- Grosse Ausdehnung
- Ballendichte < 240 kg / m³
- Material: Silage, Heu, Stroh und spezielle Ernte



CLAAS ORIGINAL

Liage

BALETEX

CLAAS BALETEX sont des ficelles de presse de choix en pur polypropylène, répondant aux besoins professionnels d'aujourd'hui et ceci dans toutes les conditions. Une ficelle résistante pour des conditions exigeantes et un long métrage.



BALETEX 130 XL

- La nouvelle génération en matière de ficelle de presse
- Long métrage avec une excellente résistance à la déchirure.
- Haut rendement journalier grâce au 1.400 m de longueur

CLAAS calculateur de balles.

- Testez le calculateur de balles CLAAS.

QUADOTEX ficelles de presse

Les ficelles de presse CLAAS QUADOTEX Premium ont été développées pour répondre aux besoins des presses à balles carrées. Comme pour les presses de la nouvelle génération qui font preuve de rentabilité et de pression dense, les ficelles de presse CLAAS QUADOTEX en font de même en ce qui concerne la résistance, la qualité des nœuds et la performance. Les bobines de 11,5 kg rendent cette famille de ficelles prête pour une longue et rentable journée de travail.



QUADOTEX 3400

- High-End ficelle de presse pour des exigences élevées
- Spéciale pour les QUADRANT 5300/5200/3400/3300
- La très haute résistance des nœuds garantie la meilleure productivité de votre presse à balles carrées
- 28% de métrage en plus grâce à une bobine efficace de 11,5 kg
- Ménage les élastomères, les tuyaux et les joints

QUADOTEX 3200 XL

- Ficelle de haute performance pour les presses à balles carrées pour la paille et le silo pressés à haute densité
- Longueur extrême par bobine et kilogramme (120 m)
- Pour les QUADRANT 5200, 4200, 3200 et pour d'autres presses



CLAAS ORIGINAL

Liage

COATEX

Avec CLAAS COATEX, les films manteaux plastiques viennent s'ajouter dans l'assortiment des produits CLAAS. Ces films sont parfaitement adaptés pour les presses à balles Claas ROLLANT UNIWRAP.



- Ces produits haut de gamme sont développés pour une utilisation professionnelle
- Protection complète contre la pénétration d'eau
- Protection améliorée du film d'emballage
- Longueur 2000 m avec une largeur de film de 1,40 m et une épaisseur de 17 µm

ROLLATEX Pro

Le filet pour les presses à balles rondes de la nouvelle génération: très robuste et des brins renforcés sur la longueur permettant une insertion sûre du filet et une coupe plus nette.

Vos avantages : jusqu'à 50% de métrage en plus avec une insertion du filet fiable et une meilleure performance de la presse.



- „CLAAS Covered“ garantie une couverture parfaite des balles (procédé large bande CLAAS patenté)
- Bords parfaits, pas de pertes par émiettement ou d'insertion d'air, bonne imbrication des couches du filet
- 290 kg de résistance à la déchirure pour un poids moindre par mètre, Hydrofuge, surface résistante aux UV
- Longueur minimale garantie et rentable avec un pré-étirement optimal, Fil rouge d'avertissement à la fin du rouleau
- Protection des bords et poignée pratique pour un transport sûr du rouleau
- Insertion simple du filet grâce à CLAAS EnterNet
- Adaptée à toutes les presses à balles rondes

WRAPEX Classic

L'alternative économique dans la qualité éprouvée de CLAAS. Simple, robuste et convient à toutes les utilisations.



- Pour les presses à balles carrées et rondes
- 5 couches, fabriqué avec des extrudeuses très modernes pour un silo de haute qualité
- Utilisation fiable sur toutes les enrubanneuses.
- Haute résistance à la déchirure et excellente élasticité
- Couches du film parfaitement scellé
- Haute rentabilité, pré-étirable jusqu'à 70%
- Noyau du rouleau résistant aux intempéries



CLAAS ORIGINAL

Liage

WRAPEX CLASSIC XL

La nouvelle génération de films étirables copolymères à 7 couches combine la qualité avec les coûts et le gain de temps.



- Economie de coûts grâce à 10% de métrage en plus par rouleaux
- Plus de balles enrubannées avec un rouleau (2 -3 balles en plus)
- Temps d'immobilisation réduit car moins de changement de rouleau
- Rentabilité accrue, jusqu'à 70% de pré-étirage
- Pas de compromis - utilisable sur toutes les enrubanneuses
- Surface extrêmement lisse
- Collage parfait des couches
- Noyau en matière plastique résistant aux intempéries

WRAPEX 1700 – le film Premium maintenant avec plus de longueur

En plus d'une qualité d'ensilage assurée, l'accent est toujours mis sur l'efficacité de votre travail. C'est pourquoi nous avons élargi notre gamme avec WRAPEX 1700, une alternative intéressante en matière de confort de travail et de rentabilité. Se basant sur la qualité du film Premium CLAAS WRAPEX, ce film se distingue par un métrage plus élevé et par un emballage moindre. Les rouleaux sont dotés d'une protection spéciale pour les bords et directement mis sur la palette. Cela vous apporte moins de déchets d'emballage, une recharge plus rapide et un enrubannage efficace grâce au métrage optimisé.



- Moins de déchets
- Enrubannage excellent, haute résistance à la déchirure
- Film Coex de qualité à 7 couches avec les meilleures propriétés d'adhésion et d'élasticité
- Parfait pour les balles rondes et carrées
- Rentabilité accrue grâce à un pré-étirage maximum jusqu'à 82 %
- Noyau en matière plastique résistant aux intempéries
- Haute protection UV et résistant aux intempéries
- Qualité de silo parfait grâce à la faible perméabilité à l'air.
- Emballé sans box

Ficelle de presse CLAAS vue d'ensemble des usages

Ficelle de presse QUADOTEX

	QUADOTEX 3400 HD	QUADOTEX 3400	QUADOTEX 3200 XL	
Poids des bobines	11,5 Kg	11,5 Kg	11,5 Kg	10 Kg
Dimensions de bobines	Ø = 295 mm, Hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, Hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, Hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, Hauteur = 305 mm
TYPE DE PRESSE	QUADRANT 3400	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) standard – dure	–	–
	QUADRANT 5300	00 0213 686 0* Extrem	–	–
	QUADRANT 3300	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) standard – dure	–	–
	QUADRANT 5200	00 0177 535 0 – dure 00 0177 992 0 (HUV) – dure	00 0177 529 1 – simple 00 0177 994 0 (HUV) – simple	00 0177 518 3 simple
	QUADRANT 3200	–	00 0177 529 1 – simple 00 0177 994 0 (HUV) – simple	00 0177 518 3 simple
	QUADRANT 4200	00 0177 535 0 – dure 00 0177 992 0 (HUV) – dure	00 0177 529 1 – simple 00 0177 994 0 (HUV) – simple	00 0177 518 3 simple
	QUADRANT 2200	–	00 0177 529 1 – simple 00 0177 994 0 (HUV) – simple	00 0177 518 3 simple
	QUADRANT 2100	–	–	–
	QUADRANT 4000	–	–	–
	QUADRANT 1150	–	–	–

Ficelle de presse BALETEX

	QUADOTEX 3400 HD	BALETEx 130 XL	BALETEx 130	BALETEx 150
Poids des bobines	11 Kg	10 Kg	9 Kg	9 Kg
Dimensions de bobines	Ø = 285 mm, Hauteur = 315 mm	Ø = 295 mm, Hauteur = 305 mm	Ø = 290 mm, Hauteur = 300 mm	Ø = 290 mm, Hauteur = 300 mm
TYPE DE PRESSE	QUADRANT 3400	–	–	–
	QUADRANT 5300	00 0180 151 2 – standard	–	–
	QUADRANT 3300	00 0180 151 2 – standard	–	–
	QUADRANT 5200	00 0180 151 2 – standard	–	–
	QUADRANT 3200	00 0180 151 2 standard – dure	–	–
	QUADRANT 4200	00 0180 151 2 standard	00 0177 586 1 – standard 00 0177 995 0 (HUV) – standard	–
	QUADRANT 2200	00 0180 151 2 standard – dure	00 0177 586 1 – standard 00 0177 995 0 (HUV) – standard	–
	QUADRANT 2100	–	00 0177 586 1 – standard 00 0177 995 0 (HUV) – standard	–
	QUADRANT 4000	–	00 0177 586 1 – standard 00 0177 995 0 (HUV) – standard	00 0177 589 1 – simple 00 0177 996 0 (HUV) – simple
	QUADRANT 1150	–	00 0177 586 1 – standard 00 0177 995 0 (HUV) – standard	00 0177 589 1 – simple 00 0177 996 0 (HUV) – simple

* Pour QUADRANT 5300 utilisations sur récoltes rugueuses (par ex. paille de maïs ou canne à sucre) : QUADOTEX 3400 HD

Les articles avec le marquage „HUV” sont des ficelles à haute-résistance UV (utilisable pour le stockage extérieur des balles soumis à une forte exposition au soleil)

Utilisation simple

- Humidité < 25%
- Température entre 10 et 25° C
- Pas d'expansion
- Densité des balles < 140 kg / m³
- Matériel : silo, foin, paille

Utilisation standard

- Humidité < 40%
- Température entre 5 et 30° C
- Peu d'expansion
- Densité des balles < 170 kg / m³
- Matériel : silo, foin, paille

Utilisation dure

- Humidité < 60%
- Température entre 0 et 50° C
- Forte expansion
- Densité des balles < 240 kg / m³
- Matériel : silo, foin, paille et récolte spéciale



Preisliste Liste de prix

Gültig bis 31. März 2020
Valable jusqu'au 31 mars 2020

Beschreibung Description	Artikel Nr. CLAAS N° article CLAAS	Pro Palette par Palette	Kg / Rolle Kg / Roule.	1 Palette 1 Palette	2-5 Paletten 2-5 Palettes	6-9 Paletten 6-9 Palettes	ab 10 Paletten + 10 Palettes
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

CLAAS RUNDBALLENNETZ / FILET POUR BALLE RONDES

ROLLATEX PRO 2500m	00 0180 149 1	36	25	169.50	161.00	155.00	
ROLLATEX PRO 3800m	00 0213 579 0	28	37	256.70	244.00	231.00	
ROLLATEX PRO XW 3500m	00 0213 504 0	28	42	246.60	234.30	222.00	

CLAAS PRESSENGARN / FICELLE

QUADOTEX 3200XL	00 0177 529 1	80	11.5	3.56/Kg 41.00/Rolle	3.48/Kg 40.00/Rolle	3.39/Kg 39.00/Rolle	
QUADOTEX 3200XL (wenn 11.5Kg zu gross ist.)	00 0177 518 3	80	10.0	3.58/Kg 35.80/Rolle	3.50/Kg 35.00/Rolle	3.40/Kg 34.00/Rolle	
QUADOTEX 3400	00 0177 535 0	80	11.5	3.50/Kg 40.20/Rolle	3.40/Kg 39.15/Rolle	3.31/Kg 38.10/Rolle	
BALETEX 130XL	00 0180 295 1	80	10.0	3.60/Kg 36.00/Rolle	3.45/Kg 34.50/Rolle	3.40/Kg 34.00/Rolle	
BALETEX 130	00 0177 586 1	96	9.00	3.11/Kg 28.00/Rolle	3.06/Kg 27.50/Rolle	2.94/Kg 26.50/Rolle	

CLAAS Wickelfolie (WRAPEX Classic) mit Kunststoffkern / Film (WRAPEX Classic) avec noyau en plastique

WRAPEX Classic 750mm-25u-1500m-Grün	00 0180 976 0	20	27.0	87.10	85.60	84.00	83.20
WRAPEX Classic 750mm-25 u-1500m-Weiss	00 0180 977 0	20	27.0	87.10	85.60	84.00	83.20
WRAPEX Classic XL 750mm-22 u-1650m-Weiss	00 0180 982 0	20	27.0	86.50	85.00	83.40	82.60
WRAPEX Classic XL 750mm-22 u-1650m-Grün	00 0180 983 0	20	27.0	86.50	85.00	83.40	82.60
WRAPEX 1700 750MM-25u-1700m-Weiss	00 0145 335 0 *NEU *NOUVEAU	15	31.2	96.30	94.50	92.70	91.90
WRAPEX 1700 750MM-25u-1700m-Grün	00 0145 336 0 *NEU *NOUVEAU	15	31.2	96.30	94.50	92.70	91.90
WRAPEX 750MM-25u-1500m-Weiss	00 0213 784 0 *NEU *NOUVEAU	20	28.1	88.80	87.20	85.60	84.80
WRAPEX 750MM-25u-1500m-Grün	00 0213 821 0 *NEU *NOUVEAU	20	28.1	88.80	87.20	85.60	84.80

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Preise	exkl. MwSt.
Zahlung	30 Tage netto
Lieferung	ab 2 Paletten franko Lieferungen
Gültigkeit	Preise gültig bis 31. März 2020
Grössere Stückzahl	Verlangen Sie bei uns ein Sonderangebot.

CONDITIONS DE VENTE

Prix	hors TVA
Païement	30 jours nets
Livraison	dès 2 palettes livraison franco
Validité	Prix valable jusqu'au 31.03.2020
Quantité plus élevée	Demandez nous une offre spéciale.



Preisliste Liste de prix

Gültig bis 31. März 2020
Valable jusqu'au 31 mars 2020

Beschreibung Description	Artikel Nr. CLAAS N° article CLAAS	Pro Palette par Palette	Kg / Rolle Kg / Roul.	1 Palette 1 Palette	2-5 Paletten 2-5 Palettes	6-9 Paletten 6-9 Palettes	ab 10 Paletten + 10 Palettes
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

CLAAS Wickelfolie mit Pappkern ***NEU** / Film WRAPEX avec noyau en carton ***NOUVEAU**

WRAPEX PRO 750MM-21 u -1900m-Weiss	00 0213 605 0	15	28.5	105.90	104.00	102.00	101.00
WRAPEX PRO 750MM-21 u -1900m-Grün	00 0179 216 2	15	28.5	105.90	104.00	102.00	101.00
WRAPEX 750MM-25u-1500m-Weiss	00 0177 597 1	15	26.8	89.40	87.80	86.20	85.30
WRAPEX 750MM-25u-1500m-Grün	00 0177 599 1	15	26.8	89.40	87.80	86.20	85.30

CLAAS Mantelfolie (COATEX) / CLAAS films manteaux (COATEX)

COATEX 1400-2000-17 W	00 0213 610 0	16	47.0	220.30	516.40	212.50	208.70
COATEX 1400-1750-20 W (CLAAS, MC Hale 1400mm)	00 0213 689 0	16	47.0	223.10	199.20	195.70	192.10
COATEX 1280-2200-17 W (Göweil, Krone, Orkel, Serco 1280mm))	00 0213 777 0	16	47.0	223.90	222.00	216.00	212.10

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Preise	exkl. MwSt.
Zahlung	30 Tage netto
Lieferung	ab 2 Paletten franko Lieferungen
Gültigkeit	Preise gültig bis 31. März 2020
Grössere Stückzahl	Verlangen Sie bei uns ein Sonderangebot.

CONDITIONS DE VENTE

Prix	hors TVA
Païement	30 jours nets
Livraison	dès 2 palettes livraison franco
Validité	Prix valable jusqu'au 31.03.2020
Quantité plus élevée	Demandez nous une offre spéciale.



CLAAS Ballenkalkulator.

Verbräuche und Kosten ganz einfach mit dem „Ballenkalkulator“ berechnen.
Einfach QR-Code scannen oder folgenden Link aufrufen:
<http://app.claas.com/ballenkalkulator/de>



CLAAS calculateur de balles.

Consommation et coût facilement calculés avec le „calculateur de balles“.
Scanner le code QR ou ouvrir le lien ci-après:
<http://app.claas.com/ballenkalkulator/fr/>

