



Prévente 2025 CLAAS.

Profitez des meilleures conditions pour la famille des moissonneuses-batteuses, l'une des familles les plus complètes de tous les temps.

L'esprit de famille. Nouvelle EVION.

Laissez l'EVION faire partie de votre famille. Confortable, flexible et à l'épreuve du temps, l'EVION offre une grande technique aux petites entreprises agricoles.

Highlights:

- Puissance maxi. ECE R120 205 - 258 PS
- Volume de la trémie 5'600 - 8'000 l
- Largeur du batteur 1'420 mm
- Séparation secondaire 5 secoueurs



CONFORT - Simple et intuitif pour tous.

Son niveau de confort est si élevé et sa conduite si intuitive qu'elle peut être conduite par tous, même pour les travaux les plus difficiles. La poignée multifonction CMOTION et le terminal CEMIS 700 d'une lisibilité parfaite sont très faciles à utiliser. Les phares de travail à LED, la climatisation automatique et le faible niveau sonore vous permettent de travailler détendu dans toutes les conditions.



SOUPLESSE – L'EVION s'adapte rapidement à toute nouvelle situation.

Grâce à la conversion rapide de la machine et aux multiples possibilités de combinaison, vous passez d'une récolte à l'autre en un temps record. Le contre-batteur MULTICROP s'adapte à chaque culture, tandis que le système de battage à vocation universelle traite la paille et le grain en douceur, même aux débits les plus élevés.



ÉVOLUTIVITÉ – faites confiance à l'EVION pour moissonner avec plaisir et profiter à tout moment de ses performances de génération en génération.

La qualité CLAAS est le gage de la longévité et de la valeur de revente élevées de votre moissonneuse-batteuse. Tout au long de sa carrière, votre machine vous fait profiter de son efficacité absolue, de débits stables, d'une faible consommation de carburant et de coûts d'exploitation réduits.

TRION

Highlights:

- Puissance maxi. ECE R120 367 - 435 PS
- Volume de la trémie 10'500 - 12'000 l
- Largeur du batteur 1'420 mm
- Séparation secondaire 5 / 6 secoueurs, ROTO PLUS

Fits your farm.

Chaque parcelle est unique et exige le meilleur de la part de l'agriculteur et des machines. C'est dans cet esprit que nous avons conçu la CLAAS TRION. Elle allie la performance à l'efficacité de manière totalement inédite pour faire la démonstration de ses capacités sur chaque parcelle..

PERFORMANCES - l'ADN d'une reine.

Récoltez à plein rendement tout en économisant du carburant. Découvrez que débit élevé et pertes de grains minimales sont désormais compatibles grâce au système de battage APS et au nettoyage JET STREAM.



PRÉCISION - La moisson 5 étoiles.

Équipez votre TRION avec les systèmes d'aide à la conduite dont vous avez réellement besoin pour vos récoltes. De CEMOS AUTOMATIC à TELEMATICS, de nombreux assistants intelligents sont là pour vous faciliter la tâche.



POLYVALENCE - La solution tout-en-un.

Exploitez les innombrables options d'équipement de la TRION pour l'adapter sur mesure aux besoins de votre exploitation. Profitez de sa polyvalence dans toutes les cultures et passez d'une parcelle à l'autre en quelques gestes seulement.



FIABILITÉ - la valeur sûre.

Renforcez votre parc en optant pour une machine robuste avec une technique faite pour durer. Finies les immobilisations prolongées ! Les formules MAXI CARE à la carte et l'entretien minimal sont la garantie d'une disponibilité totale.



Des atouts majeurs.

Les LEXION optimisées sont les plus puissantes du marché, en termes de surface récoltée ou de tonnes par an. Et elles font valoir leurs atouts lorsque vous avez vraiment besoin de performances maximales, même dans des conditions défavorables.

Highlights:

- Puissance maxi. ECE R120 313 - 790 PS
- Volume de trémine 9'000 - 18'000 l
- Largeur du batteur 1'420 - 1'700 mm
- Séparation secondaire 5 / 6 secoueurs, ROTO PLUS

PRODUCTIVITÉ - augmentez vos rendements.

Convertir un gros potentiel en une efficacité génératrice de profits, telle est la vocation des modèles de pointe de la gamme LEXION qui libèrent leur puissance maximale uniquement lorsque vous en avez réellement besoin. Vous économisez ainsi du temps et du carburant tout en étant plus efficace que jamais.

PRÉCISION - Exploitez son intelligence.

Pour améliorer encore vos résultats, vous devez pouvoir compter sur une moissonneuse-batteuse capable de travailler avec précision, mais aussi d'anticiper. Sur la LEXION, à l'instar de CEMOS AUTOMATIC, toute une batterie de systèmes d'aide à la conduite autodidactes travaillent en arrière-plan pour mieux vous assister.

CONFORT - Prolongez vos journées de travail.

Dans la nouvelle cabine LEXION, tout est axé sur le confort. Outre une liberté de mouvement nettement supérieure, elle offre une climatisation totalement repensée. L'architecture de commande intelligente et le terminal CEBIS lumineux permettent d'exploiter au mieux l'intégralité du potentiel de la machine.

FIABILITÉ - comptez sur elle.

Lorsqu'une moissonneuse-batteuse redéfinit la donne par sa force et sa puissance, elle se doit de faire également la course en tête en termes d'endurance et de fiabilité. Le système d'entraînement de la LEXION est l'un des nombreux éléments qui contribuent à minimiser l'entretien et à maximiser la fiabilité de la machine



La nouvelle UNIWRAP!

Highlights:

- Diamètre des balles de 1,25 m
- châssis renforcé
- pneus de grand diamètre jusqu'à 1,35m
- centre de gravité bas lors du transfert de la balle
- nouveau pick-up Multiflow avec un faible besoin de puissance
- Rotor de coupe Heavy Duty avec 17 ou 25 couteaux
- Liage avec filet ou film

NOUVEAU: ROLLANT 630 RC UNIWRAP

Nouveaux critères de performance et de longévité.




Pickup. Un débit maximal.

Avec une largeur de travail de 2,10 m, le pick-up ramasse même les andains les plus larges. Le nouveau pick-up standard est équipé de quatre porte-dents, le nouveau pick-up HD de cinq. Les dents élastiques sont très rapprochées les unes des autres. Le châssis flexible s'adapte idéalement au sol. Le nouveau pick-up convainc ainsi par son énorme capacité de ramassage. Il laisse un champ propre dans toutes les conditions d'utilisation.



L'arbre a été renforcé et le chemin de came modifié. Le nouveau chemin de came réduit les forces de renversement de 20%, ce qui permet d'économiser du carburant lors de l'utilisation. Le système de lubrification nouvellement développé lubrifie les chaînes en continu à l'aide de pinceaux au lieu de gouttes d'huile individuelles comme auparavant. La chaîne est tendue par un ressort et s'applique toujours avec précision. L'ensemble de ces éléments permet de réduire l'usure et de doubler la durée de vie du pick-up par rapport au modèle précédent.



L'engagement. Vous avez toujours une vue d'ensemble.

Avec le liage filet ROLLATEX, vous gagnez du temps : le liage de la balle est entièrement automatique et ne prend que quelques secondes.



Lors du pressage, chaque instant compte.

Utilisation intuitive : le nouvel écran tactile du CEMIS 800 et du terminal ISOBUS vous permet d'accéder encore plus rapidement aux menus. Toutes les fonctions sont explicites. Le nouveau CEMIS 100 est à votre disposition comme terminal arrière.

Numéro un mondiale.

Les ensileuses CLAAS assurent une qualité de fourrage exceptionnelle depuis 1973 et sont l'objet de perfectionnements constants. L'alliance de l'expérience et de l'innovation permet ainsi d'excellentes performances avec tous les types de récolte.



Highlights:

- Puissance maxi. ECE R120 435 - 925 PS
- Architecture rotor V-MAX ou V-CLASSIC
- Largeur de travail 4.75 - 9.17 m



UNSTOPPABLE - 50 ans de JAGUAR.

De pionnière à numéro un mondiale : depuis les années 1970, les ensileuses CLAAS poursuivent leur success-story. De la légendaire JAGUAR 60 SF à la JAGUAR 900, les performances, l'efficacité et le confort de conduite de nos ensileuses n'ont cessé d'évoluer. Elles sont aujourd'hui plus performantes que jamais.



QUALITÉ D'ENSILAGE - Coupez au millimètre près.

Les rotors V-MAX sont parfaitement adaptés à vos exigences. Ils se déclinent en cinq versions. Avec 42 couteaux et une fréquence de coupe portée à 25 200 coupes par minute, le rotor V-MAX 42 affiche un débit particulièrement impressionnant



PUISSANCE et INTELLIGENCE des moteurs MAN et Mercedes-Benz.

Les moteurs de la JAGUAR fonctionnent avec une courbe de puissance stable et un couple soutenu. Vous traversez ainsi sans problème les cultures de maïs les plus denses, tout en bénéficiant d'une consommation de carburant impressionnante par tonne récoltée dans cette plage de puissance.

NOUVEAU: Organe de coupe V-FLEX

- | | |
|---------------------|---|
| Qualité de coupe: | améliorée par 10 angles de coupe |
| Disponible en plus: | version de lame comme lame de coupe demi-lune |
| Longévité: | 20 % de résistance à l'usure en plus |
| Fiabilité: | pour une large gamme de longueurs de coupe |

La presse à balles carrées pour toutes les tailles.

Les presses à balles ont une longue tradition chez CLAAS. Un débit élevé associé à un poids de balle optimal sont la base d'une récolte réussie.



QUADRANT 5300 EVOLUTION:

- Canal de pressage: 120 x 90 cm
- Nbre de couteaux: 0 - 51
- Coups de piston: 46 coups/min

QUADRANT 4200 EVOLUTION:

- Canal de pressage: 120 x 70 cm
- Nbre de couteaux: 0 - 51
- Coups de piston: 51 coups/min

QUADRANT 5200 EVOLUTION:

- Canal de pressage: 120 x 70 cm
- Nbre de couteaux: 0 - 51
- Coups de piston: 56 coups/min

QUADRANT 4000:

- Canal de pressage: 80 x 50 cm
- Nbre de couteaux: 0
- Coups de piston: 61 coups/min



Plus de coupes par minute.

Qualité d'ensilage premium avec ROTO CUT.

- Ensilage d'excellente qualité et idéalement dosé en ferments lactiques grâce à ROTO CUT
- Balles d'ensilage denses et facilement détachables
- Sélection des couteaux réglable avec un nombre de couteaux adapté à chaque utilisation
- Moins de bourrages grâce au fond de coupe à commande hydraulique



Des nœuds parfaits avec TURBO FAN.

Le système TURBO FAN est conçu pour nettoyer en permanence les noueurs des presses QUADRANT 5300, 5200 et 4200 grâce à un flux d'air puissant circulant à 140 km/h et à une ventilation active. Il permet ainsi aux presses QUADRANT de travailler avec une fiabilité maximale également dans les conditions les plus difficiles ou lors des journées les plus longues.



Pèse-balle intégré.

Sur les modèles QUADRANT, le poids exact des balles est affiché sur le terminal en cours d'opération et mis en mémoire pour la facturation client. Grâce au pèse-balles, les valeurs de poids des balles peuvent être consultées et exploitées partout grâce à TELEMATICS.



Des performances de pointe.

Le système POWER FEEDING SYSTEM (PFS) a vu son régime augmenter de 10 %. Les vitesses du pick-up, du système PFS et du rotor sont parfaitement synchronisées. Vous profitez ainsi de balles d'une densité homogène, d'une grande dureté et d'une forme rectangulaire parfaite quelles que soient les caractéristiques de l'andain.

ARION 660 SWISS BUSINESS

Plus de tout.

Avec notre package SWISS BUSINESS, vous bénéficiez de la meilleure solution possible:

CLAAS CMATIC.

- Transmission à variations continues
- Utilisation intuitive
- Utiliser tout le potentiel

CLAAS CEBIS.

- Joystick multifonction CMOTION
- Terminal CEBIS avec écran tactile 12 pouces
- Commandes ISOBUS intégrées

*Nous vous dirigeons
vers le futur.*



**SWISS
BUSINESS**



Plus de puissance.

- Moteur DPS 6 cylindres, 6.8l, 205 PS
- Suspension essieu avant PROACTIV
- Suspension de cabine 4 points
- GPS-Ready

dès CHF 172'200.-

TVA 8.1 % inclus

Offre valable uniquement chez les concessionnaires participants valable dans la limite des stocks disponibles ou jusqu'à récoavation. Les prix, dimensions, poids et connées techniques sont susceptibles d'être modifiés - L'illustration doit être considérée comme approximative et peut également inclure des équipements qui ne font pas partie de l'offre.

Vos CLAAS Harvest Center.

UMATEC SA	Route du Pré-Seigneur 5	1564 Domdidier	079 424 83 83
UMATEC SA	Route de Miécourt 1	2942 Alle	079 253 16 67
Demagri SA	Chemin des Alpes 3	1415 Démoret	079 224 56 47
Meier Maschinen	Ruedelfingerstrass 11	8460 Marthalen	079 430 44 15
Serco Landtechnik SA	Niedermattstrasse 25	4538 Oberbipp	079 208 30 82

Thomas Linder

Chef des ventes CLAAS

thomas.linder@serco.ch

079 424 27 47