

# VARIANT 560 RF SWISS

Gemacht für die Schweiz.



**CHF 52'500.-**

inkl. 8.1 % MwSt

## Hohe Durchsatzleistung und optimale Ballenform.

### **TOP AUSRÜSTUNG.**

- SMART DENSITY, automatische Pressdruckregelung
- Pickup Breite 2.10m mit 4 Zinkenreihen
- Spiralförmiger Rotor
- 4 Endlosbänder
- Bereifung 19.0/45-17

### **TOP LEISTUNG.**

- Gleichmässiger Gutfluss
- Einzelmessersicherung
- Absenkbare Rotorboden PRO
- Zwangsstart des Ballens, dank Aktivrotor
- Netzabdeckung über die Ballenkante
- Druckluftbremse

### **TOP KOMFORT.**

- Bedienung über CEMIS 700
- ISOBUS-fähig
- Ballengrösse 0.9-1.6m
- Weichkerneinrichtung
- Einfacher Wechsel der Netzrolle durch niedrige Positionierung

## Jetzt Ihren CLAAS Partner kontaktieren oder



- Roger Fuchs  
Region Mittelland | 079 652 14 12
- Benjamin Ammann  
Region Ostschweiz | 079 239 93 23

Weitere Optionen möglich, zum Beispiel ROTO CUT zu CHF 5'000.- inkl. MwSt.

Angebot nur gültig bei teilnehmenden Händlern, solange der Vorrat reicht oder bis auf Widerruf. Änderungen der Preise, Masse, Gewichte und technischer Daten vorbehalten. Die Abbildung ist als annähernd zu betrachten und kann auch nicht zum Angebot gehörende Ausstattungen beinhalten.

# VARIANT 560 RF SWISS

Fait pour la Suisse.



**CHF 52'500.-**

TVA 8.1 % inclus

**Rendement élevé et une forme de balle optimale.**

## **TOP ÉQUIPEMENT.**

- SMART DENSITY, régulation automatique de la pression
- Pickup de 2.10m avec 4 rangées de dents
- Rotor en forme de spirale
- 4 courroies sans fin
- Pneus 19.0/45-17

## **TOP PERFORMANCE.**

- Flux de récolte régulier
- Sécurité des lames individuelles
- Fond rotor abaissable PRO
- Démarrage forcé de la balle, grâce au rotor actif
- Couverture filet sur le bord de la balle
- Frein à air comprimé

## **TOP CONFORT.**

- Commande via CEMIS 700
- Compatible ISOBUS
- Taille des balles 0.9-1.6m
- Système de noyaux souples
- Changement facile du rouleau de filet grâce à un positionnement bas



**Contactez votre partenaire CLAAS ou :**

▪ **Olivier Boucherie**  
Romandie | 079 887 03 62

Plus des options possible, e.g. option ROTO CUT pour CHF 5'000.- TVA incl.

Offre valable uniquement chez les concessionnaires participants, valable dans la limite des stocks disponibles ou jusqu'à révocation. Les prix, dimensions, poids et données techniques sont susceptibles d'être modifiés - L'illustration doit être considérée comme approximative et peut également inclure des équipements qui ne font pas partie de l'offre.

# VARIANT 560 RF SWISS

Fait pour la Suisse.

Option ROTO CUT

**+ CHF 5'000.-**

incl. TVA



**CHF 52'500.-**

TVA 8.1 % inclus

Pour des balles parfaitement pressées.

La nouvelle génération de VARIANT offre une qualité TOP : Une compression potentielle dès le début, **un rendement élevé**, des balles très serrées avec **une meilleure qualité de coupe** et **une forme de balle optimale** sont le résultat. Elle est équipée de série de connecteurs KENNFIXX et d'un nouveau timon pour un attelage confortable.

## TOP ÉQUIPEMENT.

- SMART DENSITY, régulation automatique de la pression
- Pickup de 2.10m avec 4 rangées de dents
- Rotor en forme de spirale
- 4 courroies sans fin
- Pneus 19.0/45-17

## TOP PERFORMANCE.

- Flux de récolte régulier
- Sécurité des lames individuelles
- Fond rotor abaissable PRO
- Démarrage forcé de la balle, grâce au rotor actif
- Couverture filet sur le bord de la balle

## TOP CONFORT.

- Commande via CEMIS 700
- Compatible ISOBUS
- Taille des balles 0.9-1.6m
- Système de noyaux souples
- Changement facile du rouleau de filet grâce à un positionnement bas

Plus des options possible.

Contactez votre partenaire CLAAS ou le responsable régionale des ventes:

• Olivier Boucherie  
Romandie | 079 887 03 62

Offre valable uniquement chez les concessionnaires participants, valable dans la limite des stocks disponibles ou jusqu'à révocation. Les prix, dimensions, poids et données techniques sont susceptibles d'être modifiés - L'illustration doit être considérée comme approximative et peut également inclure des équipements qui ne font pas partie de l'offre.