

AKTION

WINTER 2024



WWW.SERCO.CH

EDK 60



- 1-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 6000 kg
- Rahmen verzinkt
- Brücke 4000 mm x 2020 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 500 mm
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 15.0/55-17
- 30 km/h Schweiz
- Schweres Stützrad, klappbar

Aktionspreis

9.890,-

inkl. MwSt. und Fracht

EDK 50 FOX



- Zul. Gesamtgewicht 5500 kg
- Brücke 3500 mm x 1820 mm
- Grundbordwand 400 mm
- Hohlträgerrahmen verzinkt
- Auflaufbremse – Rückmatik
- Bereifung 11.5/80-15.3 14 PR
- 30 km/h Schweiz
- Schweres Stützrad, klappbar
- Kippzylinder 1200 mm Hub
- 2 Fünfkammerleuchten 12 V

Aktionspreis

8.190,-

inkl. MwSt. und Fracht

DK 180 MAXUM



- 2-Achs Fahrgestell
- Y-Zugdeichsel
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Fahrgestellrahmen verzinkt
- Brücke 5050 mm x 2420 mm
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 800 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 800 mm
- Spannkette
- Achsausführung BPW
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65-R22,5 NEU
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

29.190,-

inkl. MwSt. und Fracht

EDK 25



- 1-Achs Fahrgestell
- Anhängenhöhe ca. 620 mm
- Brücke 2500 mm x 1520 mm
- Grundbordwand 400 mm aus Aluminium
- Hohlträgerrahmen verzinkt - ungefedert
- Auflaufbremse
- Zugholm starr für Obenanhängung
- DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm)
- Bereifung 10.0/75-15.3 10 PR
- 30 km/h Ausführung Schweiz
- Schweres Stützrad, klappbar
- 3-Stufen-Kippzylinder
- 2 Fünfkammerleuchten
- Absperrhahn

Aktionspreis

6.600,-

inkl. MwSt. und Fracht



Kipper in Original-Fliegl-Qualität!

HKL 18



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Zugholm für Untenanhängung
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Hydr. Abstützung auf Achse
- Bereifung 385/65 R 22.5 RE
- 40 km/h mit COC Papieren
- Hakengerät für Containerlänge 4500 bis 5500 mm
- Hydr. Containerverriegelung
- Doppelumschaltventil
- Hydr. Stützfuß
- Seitenmarkierungs-, Umriss-, Positions- und 2 Fünfkammernleuchten

Aktionspreis

34.800,-

inkl. MwSt. und Fracht

HKL 22 SONDERAKTION



- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit K80
- Luftfederung mit Kippabsenkung
- Nachlaufenkachse
- Bereifung 560/60 R22,5
- 40 km/h mit COC Papieren
- Hakengerät für Containerlänge 4500 mm bis 7050 mm
- Doppelumschaltventil
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

53.300,-

inkl. MwSt. und Fracht

TDK 140 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 14000 kg
- V-Rahmen verzinkt
- Brücke 4500 mm x 2220/2170 mm (konisch)
- Zentralverriegelung rechts, links und hinten
- Grundbordwand 600 mm mit Spannband
- Erster Aufbau 600 mm
- Parabelfederung Titan
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Schweres Stützrad, klappbar
- Bereifung 15/70-18
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

19.990,-

inkl. MwSt. und Fracht

TDK 200 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- Brücke 5000 mm x 2420 mm
- Kornschieber hinten 420 mm x 250 mm
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 800 mm
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Bereifung 385/65- R 22.5 NEU
- 40 km/h mit COC Papieren
- Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten
- Bremsanschluss für 2. Anhänger
- Hydraulikleitung für 2. Anhänger
- Anhängerkupplung hinten automatisch
- Abrollplane
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

29.900,-

inkl. MwSt. und Fracht



Maximale Lösungen für maximalen Transport!

TMK 160 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 16000 kg
- Profi Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung Jumbo Titan-Aggregat
- Bereifung 600/55-22,5
- 40 km/h mit COC Papieren
- Mulde 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Rückwand
- Muldenaufsatz 500 mm
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

30.500,-
inkl. MwSt. und Fracht

TMK 200



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Profi Rahmen verzinkt
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Mulde 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Rückwand
- 2 Bremsachsen, beide starr
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papiere
- Stützfuß hydraulisch
- Bereifung 560/60 R22.5
- Umriss- und Positionsleuchten
- Optional: Muldenaufsatz 500 mm
- Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel

Aktionspreis

34.900,-
inkl. MwSt. und Fracht

TMK 269 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 23000 kg (Stützlast 3000 kg)
- Profi Rahmen verzinkt
- Mulde 6900 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Hydraulische Großraumrückwand mit Getreideschieber
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- Parabelfederung Jumbo Gigant-Aggregat Plus
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Fallstützfuß
- Bereifung 650/55 R 26.5
- Muldenaufsatz 500 mm
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

45.500,-
inkl. MwSt. und Fracht



WWW.SERCO.CH



ADS 100



- 1-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 10000kg
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung inkl. Klappstützfuß
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse inkl. ALB hydraulisch
- 40 km/h mit COC Papiere
- Bereifung 710/50 R 30.5
- Streumulde ca. 4500 mm x 1300 / 2100 mm x 1350 mm
- Streuermulde verzinkt
- Universalstreuwerk mit 2 stehenden Walzen und Wurfpendel inkl. Stauschieber
- Potentiometer elektrisch inkl. Bedienpult
- Hydr. Schiebeboden mit umlaufenden Polyurethanleisten
- Beleuchtung 12 V
- Breitstreu-Rückwand hydraulisch
- Gelenkwelle Weitwinkel mit Nockenschaltkupplung
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

45.600,-

inkl. MwSt. und Fracht

KDS 255 SONDERAKTION



- Tandem Fahrgestell
- Volumen ca. 14 m³
- Zul. Gesamtgewicht 19000 kg (Stützlast 3000 kg)
- Zugholm für Untenanhängung
- Kugelkopf K80 (Ø 80 mm)
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papiere
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Bereifung 710/45 R 22.5
- Streuermulde lackiert dunkelgrün
- Steinschutz a. d. Frontwand montiert
- Stauschieber Öffnungsgrad-anzeiger an der Stirnseite
- Potentiometer elektr. inkl. Bedienpult
- Kratzboden mit V2 Kettenglieder 20mm (Bruchlast 50 Tonnen)
- Manuelle Spannvorrichtung mit Außenschmierung
- Breitstreuaggregat: muck control für Streubreiten von bis zu 26 m 2150 mm Durchgangsbreite
- 2 liegende kardanisch angetriebene Fräswalzen Ø 560 mm
- Inkl. Stauschieber mit inliegender Führung für beste Abdichtung und hydraulischer Heckklappe mit mechanisch einstellbarem Fallwinkel
- 2-Teller-Breitstreuwerk vario-SPLASH Ø 1100 mm mit je 6 Wurfflügeln mit Platten aus HB 400
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

69.800,-

inkl. MwSt. und Fracht

DPW 180 B



- Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Brücke 9900 mm x 2480 mm (8200 mm optional möglich)
- Boden aus verzinktem Stahlblech 3,5 mm
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bereifung: 500/50-17 149A8
- Ausziehbare Plattform 1200 mm
- Rahmen verzinkt
- Integrierter Palettenanschlag, Zurrlöcher und Zurrösen
- Ballensicherungsgitter für Rundballen vorne und hinten
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

24.400,-

inkl. MwSt. und Fracht

TTW 100 NOAH



- Zul. Gesamtgewicht 10000 kg
- Kippdeichsel
- Obenanhängung mit DIN 40
- Brücke 6300 mm x 2200 mm
- Boden aus Riffelblech verzinkt
- Abdeckplane
- Bereifung 385/55 R 19.5 Neu
- 30 km/h Schweiz
- Trenngitter

Aktionspreis

21.400,-

inkl. MwSt. und Fracht

Hochwertige Technik für Gülletransport und -ausbringung

PUMPFASS PFW 9000 POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 13000 kg
Leergewicht 4500 kg
- Behälterinhalt 9500 Liter
- Untenanhängung mit K 80
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- 40 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 850/50 R 30,5
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Drehkolbenpumpe
Vogelsang 4000 l
- 6 Zoll Ansaugschieber mit
Schnellkuppler links
- Behälter aus GFK - Made in
Germany
- Bullauge
- Umrissleuchten hinten weiß/rot
und Positionsleuchten

Mit angebaute
Schleppschuhverteiler SKATE 90
inkl. Komfortsteuerung und
Schieber-Seitenabschaltung
mechanisch links/rechts

Aktionspreis

78.200,-
inkl. MwSt. und Fracht

VAKUUMFASS VFW 12000 MAXX LINE PLUS



- Zul. Gesamtgewicht 21000 kg
- Untenanhängung mit K 80
- Deichselfederung
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Parabelfederung
- 2 Bremsachsen, vordere starr,
hintere gelenkt
- 40 km/h mit COC Papieren
- Achsausführung 410x120 BPW
- Bereifung 750/60 R 30,5
- Kompressor 13500 l
hitzebeständig
- Behälter in Stahlausführung
verzinkt
- Vorbereitung für Einfülldom vorne
- 6 Zoll Ansaugschieber mit
Schnellkuppler links
- Turbobefüller hydraulisch unter
dem Fass
- Schalldämpfer mit Ölabscheider
- LED Beleuchtung
- Umrissleuchten hinten weiß/rot
und Positionsleuchten

Mit angebaute
Schleppschuhverteiler SKATE 120
inkl. Komfortsteuerung und
Schieber-Seitenabschaltung
mechanisch links/rechts

Aktionspreis

89.900,-
inkl. MwSt. und Fracht

Optional: VFW 16000 MAXX Line PLUS
inkl. Schleppschuhverteiler
SKATE 120

Aufpreis 7.700,-

VFW 6200 JUMBO LINE



- 1-Achs Fahrgestell
- Gekröpfte Achse
- Zul. Gesamtgewicht 9000kg
- Verstellbare Zugdeichsel Obenan-
hängung
- DIN-Zugöse 40
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Fasskippszylinder mit Fallstützfuß
- Ungefedert
- 40 km/h mit COC Papiere
- Bereifung 600/55-26,5 12 PR
- Radausschnitt
- Kompressor 6500 l
- Behälter in Stahlausführung ver-
zinkt
- Blindflansch 6" vorne links,
rechts und hinten
- 6" Ansaugschieber
- Füllstandanzeiger
- Schlauchablage
- Hydr. Schieber am Mannloch
- Beleuchtung 12 V
- Durchgehend starker Winkelrah-
men
- Siphon und Zusatzsiphon
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
- 1 Schwallwand
- Anbaukonsole für Schleppschuh-
und Schleppschlauchverteiler
- Innenrührwerk Luft
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

29.700,-
inkl. MwSt. und Fracht



WWW.SERCO.CH

VFW 8600 JUMBO LINE



- 1-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 12500 kg
- Verstellb. Zugdeichsel Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- Fasskipppylinder mit Fallstützfuß
- Ungefedert
- 40 km/h mit COC Papiere
- Bereifung 750/60 R 30.5
- Radausschnitt
- Kompressor 8000 l
- Behälter in Stahlausführung verzinkt
- Blindflansch 8" vorne links, rechts (verstärkt für Turbobefüller) und hinten
- Füllstandanzeiger
- Beleuchtung 12 V
- Hydr. Schieber am Mannloch
- Schlauchablage
- Durchgehend starker Winkelrahmen
- Siphon und Zusatzsiphon
- 1 Schwallwand
- Einfülldom Ø 400 mm mechanisch
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
- Anbaukonsole für Schleppschuh- und Schleppschauchverteiler
- Innenrührwerk Luft
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

39.900,-

TRANSPORTFASS 18000 ROAD X POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit K 80
- Deichselfederung
- 2-Kreis Druckluftbremse mit ALB
- Fahrwerk luftgefedert
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- 40 km/h mit COC Papieren
- Achsausführung 410x120 BPW
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Schubdeckel 600x430 mm hydraulisch vorne inkl. Positionsanzeige
- Ohne Pumpe, vorbereitet für Kreiselpumpe oder Drehkolbenpumpe
- Behälter aus GFK - Made in Germany
- LED Beleuchtung
- 6 Zoll Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm hydraulisch hinten oben am Fass
- Steigleiter
- Umrissleuchten hinten weiß/rot und Positionsleuchten

Aktionspreis

45.600,-

inkl. MwSt. und Fracht

Optional: ROAD X POLY LINE 20000

Aufpreis 2.400,-

auch 25000 und 29000
Poly Line möglich

STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE



- Behälter 30 000 l aus Edelstahl **oder** 31 000 l aus Aluminium, außen lackiert in schwarz
- 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage mit EBS 24 Volt
- Luftfederung mit autom. Liftachse
- 100 km/h mit COC Papieren
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Vorbereitung für Schubdeckel
- Beleuchtung 24 V mit 15-poligem Stecker
- 8" Handschieber hinten
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 200 mm und 8" Schieber pneumatisch hinten oben am Fass
- **Pumpenausführung inkl. 6000 l von Vogelsang**
- 6" Perrot Schnellkuppler am Heck, schwenkbar

Aktionspreis

98.900,-

inkl. MwSt. und Fracht



Flexibel und leistungsstark – CARGOS

CARGOS 8400



- 23 Tonnen zul. Gesamtgewicht, 38m³ Ladevolumen
- Absenkbarer Kratzboden vorne
- Rotor mit geschraubten Zinken
- Knickdeichsel hydr. gefedert
- ISOBUS Steuerung
- Frontklappe oben mit Beladeautomatik
- 40 km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ladeaggregat ausbaubar für 3 Tonnen mehr Nutzlast bei reinen Transportzwecken
- Leistungsbedarf ab 140 PS

Aktionspreis

113.900,-

inkl. MwSt. und Fracht

CARGOS 740



- 24 Tonnen zul. Gesamtgewicht, Ladevolumen bis zu 45m³
- 2-stufiger Kratzboden mit Speed Entleerung
- Knickdeichsel hydraulisch gefedert
- 40km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ideal auch für den Hackschnitzeltransport
- Leistungsbedarf ab 120 PS

Aktionspreis

59.900,-

inkl. MwSt. und Fracht

CARGOS 760



- 31 Tonnen zul. Gesamtgewicht, Ladevolumen bis zu 60m³
- ISOBUS Steuerung mit Automatikabläufen
- Zwangslenkung elektro-hydraulisch
- Kratzboden-Folgeschaltung mit Heckklappe kombiniert
- Laderaumabdeckung
- 40km/h Zulassung
- Bereifung 710/50 R 26.5
- Ideal auch für den Hackschnitzeltransport
- Leistungsbedarf ab 160 PS

Aktionspreis

105.500,-

inkl. MwSt. und Fracht



CARGOS 9500



- 31 Tonnen zul. Gesamtgewicht, 44m³ Ladevolumen
- Absenkbarer Kratzboden vorne
- Rotor mit geschraubten Zinken
- Knickdeichsel hydr. gefedert
- ISOBUS Steuerung
- Zwanglenkung elektro-hydraulisch
- Frontklappe oben mit Beladeautomatik
- Drehmoment gesteuertes Beladen
- PickUp-Entlastung hydraulisch mit Auflagedruckregelung
- 40 km/h Zulassung
- Bereifung 800/45R 26.5
- Ladeaggregat ausbaubar für 3 Tonnen mehr Nutzlast bei reinen Transportzwecken
- Leistungsbedarf ab 180 PS

Aktionspreis

143.800,-

inkl. MwSt. und Fracht

NEUHEITEN 2025



1 XXL Pick-up Pro 2.35

- Pendelnd gelagert für perfekten Bodenausgleich bis zu 20 cm
- Beschleuniger Walze für optimalen Gutfluss
- 5 Zinkenreihen, gesteuert für minimalen Verschleiß und gleichzeitig beste Futteraufnahme

2 Kurzschnittrotor MaxCut 24

- 24mm theoretische Schnittlänge
- 63 Doppelmesser, 5mm stark, identisch wie beim Standardaggregat
- Schneidmulde ausschwenkbar für optimalen Zugang zum Rotor

3 Schwenkbare Frontwand

- Für 3,5m³ mehr Ladevolumen
- Höhere Verdichtung des Ladeguts
- Noch schnelleres Abladen



WWW.SERCO.CH



Hochwertige Geräte für jeden Einsatz

KEHRMASCHINE »ECONOMY«



Video ansehen



Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne

Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für beste Bodenanpassung

Aktionspreis* KEHEC0240000

3.425,-

KEHRMASCHINE »TYP 600«



Video ansehen



Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Kehrwalze Ø 600 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- 2 verstellbare Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 80 l/min
- Inkl. Euronormaufnahme, Schmutzsammelwanne, Seitenbesen und Stützrad

Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Serienmäßig mit Freikehrmodus
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse

Aktionspreis* KEHFLI000080

7.480,-

KEHRMASCHINE »TYP 700«



Video ansehen



Technische Details:

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Kehrwalze Ø 700 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet
- Beidseitig jeweils um ca. 20° hydraulisch schwenkbar
- Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min

Features:

- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- Robustes Maschinengehäuse
- Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
KEHFLI100230	2300 mm	4.820,00 CHF
KEHFLI100280	2800 mm	5.200,00 CHF
KEHFLI100330	3300 mm	6.060,00 CHF

KEHRMASCHINE »POWERPRO«



Video ansehen



Technische Details:

- Arbeitsbreite: 2400 mm
- Inkl. Schwergutschaufel
- Kehrwalze Ø 500 mm
- Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- 2 Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- Erforderliche Ölmenge: 30-60 l/min

Features:

- Einfachste Entleerung
- Große Mengen aufnehmbar
- Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig
- Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich
- Verzinkt

Artikelnummer	Aufnahme	Aktionspreis*
KEHPR0240010	Euronorm	3.830,00 CHF
KEHRT240010	Rad- oder Teleskopklader	4.450,00 CHF

KEHRBESEN »LÖWE«



Video ansehen



Technische Details:

- Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Stapleraufnahme
- Kehrbesen mit 8 Besenreihen
- Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- Verzinkt – für besten Korrosionsschutz

Features:

- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen
- Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
KEBFL150005	1500 mm	1.980,00 CHF
KEBFL200005	2000 mm	2.140,00 CHF
KEBFL250005	2500 mm	2.240,00 CHF
KEBFL300005	3000 mm	2.470,00 CHF

SCHWERGUTSCHAUFEL



Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tiefe/Höhe: 860 mm / 740 mm
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

Features:

- Unterboden verstärkt
- Konische und verzinkte Bauweise

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	825,00 CHF
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	880,00 CHF
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	940,00 CHF
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	990,00 CHF
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	1.040,00 CHF
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	1.100,00 CHF
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	1.150,00 CHF
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	1.200,00 CHF

GROSSRAUM- SCHAUFEL



Video ansehen



Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tiefe: 1205 mm, Höhe: 1080 mm
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

Features:

- Unterboden verstärkt
- Verzinkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Aktionspreis*
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	1.980,00 CHF
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	2.100,00 CHF
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	2.220,00 CHF
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	2.350,00 CHF
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	2.480,00 CHF
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	2.650,00 CHF
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	2.840,00 CHF
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	2.970,00 CHF



RÜCKEZANGE »RZ 185«



Video ansehen



1



2

Mit mechanischem Drehgelenk



3

Mit Endlosdrehmotor 4,5 t / Polderschild (optional)

Technische Details:


- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite:
engster Ø: ca. 119 mm,
größter Ø: ca. 1860 mm
- Schenkelbreite: 400 mm
- Schwenkbereich 90° (1 + 2)

Features:

- Der schwere Hydraulikzylinder erreicht eine enorme Schließkraft
- Massive und stabile Ausführung
- Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- Grundgestell verzinkt

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
RZXFLM165000	Dreipunktaufnahme Kat. 2	2.186,00 CHF
RZXFLM165001	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	2.805,00 CHF
RZXFLM185000	Euronorm- / Dreipunktaufnahme inkl. Endlosdrehmotor 4,5 t	4.053,00 CHF

HECKEN- UND ASTSCHERE



Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar
- Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min

Features:

- Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 25 mm
- Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)

Artikelnummer	Schnittbreite	Aktionspreis*
ASHFLM000704	1450 mm	3.540,00 CHF
ASHFLM000706	1750 mm	3.730,00 CHF

ASTSÄGE »WOODKING WILD«



Video ansehen



Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Anbau: rechts und links
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Schnittbreite: 2100 mm
- Hydr. Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblättern (Ø 700 mm)
- Für Äste bis ca. Ø 280 mm
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar

Features:

- Inkl. Kontergewicht, Neigevorrichtung 111° & Steuerblock

Artikelnummer	Aufnahme	Aktionspreis*
ASHFLM000800	Euronorm	15.460,00 CHF
ASHRTL000800	Rad- oder Teleskopklader	16.080,00 CHF

VERLADEZANGE »COMBI«



Video ansehen



Technische Details:

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Mit Aufnahmebock
- Inklusive 3 t Endlosdrehmotor
- Wangen aus HB 500 Stahl
- Öffnungsweite:
engster Ø: ca. 72 mm,
größter Ø: ca. 1315 mm

Aktionspreis*

2.650,-

FÄLLGREIFER »KROKODIL-PLUS«



Video ansehen



Technische Details:

- Verschiedene Aufnahmen erhältlich (Aufpreis)
- Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Artikelnummer	Aststärke	Öffnungsweite	Aktionspreis*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	3.800,00 CHF
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4.700,00 CHF

HOLZHACKER »BIG«



Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Einzug: manuell
- Drehwinkel des Trichters: 270°

Features:

- 4 Rotormesser aus gehärtetem Stahl und 1 Gegenschneide
- Extra Zweigbrecher
- Für Äste bis zu ca. Ø150 mm

Aktionspreis* FORFLI000550

2.410,-

HECKSCHAUFEL »GIGANT«



Video ansehen



Einsteckungen für Holztransport (optional)

Technische Details:

- Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme
- Schürfleiste aus Stahl HB 500

Features:

- Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- Aufnahmebock verzinkt, Wanne lackiert in Novagrau
- Flexible Klappwand

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
HSFLM182000	1800 mm	3.580,00 CHF
HSFLM202000	2000 mm	3.710,00 CHF
HSFLM222000	2200 mm	3.890,00 CHF

STAPLERGABEL »FREISICHT«



Video ansehen



Technische Details:

- Euronormaufnahme
- Tragkraft: ca. 2 t
- Zinkenquerschnitt: 80 x 40 mm

Features:

- 5 eingeschweißte Konusbuchsen
- Schräg gefräste Führungsschiene
- Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung

Artikelnummer	Zinkenlänge	Aktionspreis*
STGFLM000005V	900 mm	1.050,00 CHF
STGFLM000007V	1200 mm	1.090,00 CHF

DUNG- UND SILAGEGREIFGABEL



Technische Details:

- Öffnungsweite: max. 1424 mm
- Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Aktionspreis*
DSGFLM120000V	1250 mm	7	2.830,00 CHF
DSGFLM140000V	1450 mm	8	2.980,00 CHF
DSGFLM160000V	1650 mm	9	3.100,00 CHF
DSGFLM180000V	1850 mm	10	3.160,00 CHF
DSGFLM200000V	2050 mm	11	3.340,00 CHF
DSGFLM220000V	2250 mm	12	3.580,00 CHF

MISCHMEISTER »GARANT 802 SS«



Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- 2-stufiges Getriebe 1:11
- Volumen 800 l

Features:

- Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt

Aktionspreis* MSSFLA080200

4.325,-

HOLZGREIFARM



Features:

- Für Führungsschiene »Freisicht«
- Einfaches Umrüsten durch Befestigung an der Führungsschiene
- Greifarm hydraulisch betätigt
- Verzinkt

Aktionspreis* STGFLM000845

680,-

RÄUMSCHILD »MAMMUT MONO«



Video ansehen



Warnflaggen (optional)

Technische Details:


- Schildhöhe: ca. 1000 mm
- Serienmäßig mit verschleißfester Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)

Features:

- Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Ausführung	Aktionspreis*
PSSFLI300050	2700 mm	verzinkt	4.330,00 CHF
PSSFLI300055	3000 mm	verzinkt	4.510,00 CHF
PSSFLI300080	2700 mm	verzinkt / lackiert	4.700,00 CHF
PSSFLI300085	3000 mm	verzinkt / lackiert	4.950,00 CHF

ELEKTRISCHER UNIVERSALSTREUER



Technische Details:

- Antrieb: 12 V Motor
- Streubreite: 2-24 m

Features:

- Rahmen pulverbeschichtet
- Fassungsvermögen: 90 l
- Bedienung durch Steuerpult

Aktionspreis* **SBWXXX700630**

929,-

RÄUMSCHILD »MAMMUT DUPLEX«



Video ansehen



Warnflaggen und Stützräder (optional)

Technische Details:

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Schildhöhe innen: ca. 820 mm, Schildhöhe außen: ca. 980 mm
- Seitliche Bodenanpassung: $\pm 5^\circ$
- Hydraulische Flügelsteuerung
- Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan

Features:

- Flügel separat jeweils um ca. 30° schwenkbar
- Innovativer Dreipunktbock mit Niveaueausgleich
- Randbeleuchtung
- Abstellstütze
- Beschädigungsfreies Fahren dank federbelasteter Überlastsicherung

Artikelnummer	Breite	Ausführung	Aktionspreis*
PSSFLI300005	2300 mm	verzinkt	4.820,00 CHF
PSSFLI300000	2700 mm	verzinkt	5.070,00 CHF
PSSFLI300010	3000 mm	verzinkt	5.320,00 CHF
PSSFLI300115	3300 mm	verzinkt	5.940,00 CHF
PSSFLI300090	2300 mm	verzinkt und lackiert	5.390,00 CHF
PSSFLI300095	2700 mm	verzinkt und lackiert	5.630,00 CHF
PSSFLI300100	3000 mm	verzinkt und lackiert	5.820,00 CHF
PSSFLI300120	3300 mm	verzinkt und lackiert	6.440,00 CHF

RÄUMSCHILD »MAXI«



Video ansehen



Technische Details:

- Schildhöhe: ca. 1100 mm
- Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar

Features:

- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Verschleißfeste Gummileisten
- Verzinkt
- Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aktionspreis*
GSSFLM200001V	4000 mm	10.020,00 CHF
GSSFLM200002V	5000 mm	10.510,00 CHF
GSSFLM200003V	6000 mm	11.010,00 CHF

SALZ- UND DÜNGERSTREUER



Technische Details:

- Dreipunktaufnahme Kat. 1 + 2
- Mit Kunststoffbehälter
- Streubreite bis 15 m
- Max. Drehzahl 540 U/min
- Inklusive Gelenkwelle und Abdeckhaube

Artikelnummer	Volumen	Empf. Traktorl.	Aktionspreis*
SBWXXX700040	400 l	18 kW / 25 PS	1.020,00 CHF
SBWXXX700050	500 l	25 kW / 40 PS	1.135,00 CHF

GÜLLESEPARATOR »TAPIR 375«



Video ansehen



Mit 4,0 m Förderband (gegen Aufpreis erhältlich)

- Elektromotor für Separator und Tauchschneidpumpe: 5,5 kW
- Stapleraufnahme
- Inklusive Ansaug-, Überlauf- und Rücklaufschlauch
- Stromversorgung mit 32 A Steckdose (Schaltschrank)
- Durchsatzleistung Rohgülle je nach Sieb: Rindergülle bis ca. 50 m³/h – die Durchsatzleistung variiert stark nach Konsistenz der Gülle!
- Große Durchlaufleistung (einstellbar)
- Geringer Stromverbrauch ca. 9,5 kW/h
- 1-Personen-Aufbau – schnell einsatzfähig

Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ Hohe Effizienz dank geringem Stromverbrauch
- ✓ Sehr hohe Durchsatzleistung, dank einem deutlich größeren Sieb
- ✓ Extrem geringe Toleranz zwischen Siebtrommel und Schnecke
- ✓ Gesamtes Gerät als Komplettseinheit auf dem praktischen Gestell
- ✓ Langlebigkeit durch robuste und wartungsfreundliche Bauform
- ✓ Korrosionsbeständigkeit der aus Edelstahl gefertigten Bestandteile
- ✓ Einfachste Bedienung über den Schaltkasten
- ✓ Leichtes und individuelles Verstellen der Durchsatzmenge
- ✓ Beste Ergebnisse des abgepressten Trockensubstrats

REIFENDRUCKREGEL- ANLAGE »ISOFILL«

Jetzt erhältlich: Reifendruckregelanlage »Ecofill« für Schlepper ohne Isobus - DRUXXX100560



Technische Details:

- 4x Drehüberträger 1/2" inkl. Drehmomentstütze
- Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter für 275 mm und 335 mm Bohrungsabstand

Features:

- Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- Steuereinheit ISOBUS – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Edelstahlrohr-Set für zwei Achsen

Aktionspreis* DRUXXX100550

4.370,-

FRONTGEWICHT »FLIEGL«



Features:

- Durch die flache Bauweise wird eine verbesserte Ausleuchtung erzielt
- Nach vorn verlagerter Schwerpunkt bewirkt höhere Effizienz

Artikelnummer	Gewicht	Aktionspreis*
SZBXXX200304	450 kg	560,00 CHF
SZBXXX200307	750 kg	630,00 CHF
SZBXXX200310	1050 kg	778,00 CHF
SZBXXX200314	1450 kg	1.030,00 CHF

SCHLEPPSCHUH- VERTEILER »COMPACT«



Video ansehen



Technische Details:

- Mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung

Features:

- Keine Blattverschmutzung
- Deutliche Geruchsminderung
- Schardruck 6-8 kg
- Ca. 40% weniger Stickstoffverluste
- Schnecke dreht sich während der Fahrt vor- und rückwärts
- Optimale Bodenanpassung dank spezieller Federstahl-Kröpfung
- Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- Montage an jedes Fass – Hersteller unabhängig
- Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- Inklusive universellen Montagesatz

Artikelnummer	Breite	Abgänge	Aktionspreis*
GFZUSG100430	6000 mm	24	16.250,00 CHF
GFZUSG100440	7500 mm	30	16.850,00 CHF
GFZUSG100450	9000 mm	36	17.950,00 CHF



ASW 271 GIGANT



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 22000 kg
- Hydr. gefederte Zugeinrichtung
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Wechselfahrgestell
- Fallstützfuß
- Achsaggregat mechanisch verschiebbar
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Achsausführung 406 x 120 Bremstrommel
- Bereifung 560/60 R 22.5
- Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus
- 40 km/h mit COC Papieren
- Unterfahrschutz starr
- Brücke 6300 mm x 2380 mm
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm hoch
- Seitenwände verzinkt
- Hydr. Großraumrückwand 800 mm
- Hydr. Schiebeboden
- LED-Beleuchtung 12 V
- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schleppesteuergeräte
- Steigleiter an der Stirnseite
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

58.900,-

inkl. MwSt. und Fracht

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt. Nur in der aufgeführten Ausstattung verfügbar! Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Preise in CHF inkl. 8.1 % MwSt. Geräteprogramm Preise ab Oberbipp. Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einsehbar unter www.serco.ch). Alle Angebote gültig bis 31.01.2025.

ASW 256 COMPACT



- Tandem Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Zugholm starr für Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Parabelfederung Titan-Aggregat
- Hydr. Stützfuß
- Achsausführung 406 x 120 Bremstrommel
- Bereifung 560/60 R 22.5, ET + 50
- 40 km/h mit COC Papiere
- Rückwand und Seitenwände 2000 mm hoch
- LED Beleuchtung 12 V
- Umriss- und Positionsleuchten

Aktionspreis

39.900,-

inkl. MwSt. und Fracht

Kontaktieren Sie Ihren Fliegl Partner oder:



Wilhelm Enz
Ostschweiz
079 903 31 83
wilhelm.enz@serco.ch



Patrick Müller
Mittelland
079 266 46 72
patrick.mueller@serco.ch



Michaël Progin
Romandie
079 622 83 82
michael.progin@serco.ch