



Angebote gültig bis 31.10.2020

Fliegl
AGRO-CENTER

www.sercolandtechnik.ch



Ballengabel »Easy« Euronorm

Zwei Frontladerzinken mit je einer Länge von 1000 mm / Zinkenabstand 750 mm / Einfaches und robustes Arbeitsgerät / sowohl für Rundballen als auch für Quaderballen geeignet / verzinkt



Art-Nr. BGAFLM000040V
384,- CHF zzgl. MwSt.

Ballenzange hydraulisch »Profi-Combi«

Für Rundballen von ca. 950 mm bis 2000 mm Durchmesser / Maximales Ballengewicht: 1400 kg / Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche / 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich / Sicherer Halt gewährleistet - durch den optimal angepassten Hydraulikzylinder



Art-Nr. BZCFLM000010
1'760,- CHF zzgl. MwSt.

Abdecksystem »TopLift light« L: 6400 mm

Robustes Netz / Vom Schlepper aus bedienbar / Nach rechts und links klappbar / Selbst bei hohen Schütteleinstellen wird das Ladegut optimal gesichert / Einfache Montage / Inkl. Hydraulikkomponenten / 1 dw Anschluss erforderlich / Ohne Montage / Wird im Bausatz geliefert / Weitere Längen: 7400, 8400, 9400, 10400 mm



Art-Nr. KPZHUB180031
6'880,- CHF zzgl. MwSt.

Abdecksystem »SpeedCover«

Für Längen 4500 mm - 11200 mm / PVC-Netz Gewicht 400g/m², Breite: 2550 mm / Plane aus stark strapazierbarem Netzgewebe / einfache Montage / Hydr. Antrieb / Hydr. angetriebener Ölmotor für das Einziehen des Abdecknetzes / Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung / schneller Bewegungsablauf



Art-Nr. KPZHUB100150
4'160,- CHF zzgl. MwSt.

Kehrbesen »Löwe« - 2500 mm

Einfach sauber kehren und schieben in einem Arbeitsaufwand / mit Stapler- und Euronormaufnahme / Kehrbürste mit 8 Besenreihen aus Kunststoff / keine hydr. oder mech. Antriebe erforderlich / Vollverzinkt / ohne Staubentwicklung kehren / Wartungsfrei / Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen / in verschiedenen Größen erhältlich: 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 mm



Kehrbesen serienmäßig:

- 1 Euronorm- und Stapleraufnahme
- 2 Vollverzinkte Ausführung
- 3 8 Besenreihen mit starken Kunststoffkehrbürsten 270 mm & 2 Einweiser (optional erweiterbar um 4 Besenreihen)
- 4 Gleitkufe zur Höhenverstellung der Besenreihen (Polyurethan)
- 5 Besondere Kehrleistung & besseres Kehr Bild durch größere Besentiefe

Art-Nr. KEBFLI250005
2'880,- CHF zzgl. MwSt.



Rückenspritze MESTO RS125

Füllinhalt 12 l / Betriebsdruck 6 bar / Abstellventil mit Kontrollmanometer / Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung / große Standfläche / Pumpenhebel links oder rechts montierbar / ergonomisch geformter Handgriff (verstellbar) / Schlauchlänge 1,5 m / Behälter aus Kunststoff / Rückentragbar / Spritzrohr 50 cm lang / 360° drehbar aus Messing



Art-Nr. SBWXX400220
178,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

Kalk- und Universalspritze

Vielseitige Anwendung: Kalken, Desinfizieren, Holzschutzmittel aufbringen, Unkrautbekämpfung, Ausbringung von Pestiziden und Bioziden, Eindieseln von Maschinen, Auftragen von Kaltreiniger usw. / Höchstmaß an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit / passend für handelsübliche Kompressoren / Düsen-Grundausrüstung für vielfältige Anwendungen / Tankinhalt 39,5l / max. Befüllmenge 36l / Gewicht ca. 20kg / max. Betriebsdruck 5 bar



Art-Nr. SBWKER101718
614,⁹⁰ CHF zzgl. MwSt.

Zapfwellenpumpe PTO 20, 70 ltr. "Waschen"

Die Zapfwellenpumpe ist bestens zum Fördern von Wasser und Spritzmittel geeignet / 3m Saugschlauch 1 1/4" / 7m Druckschlauch 3/4" / Kunststoff-Sieb / Schlauchklemmen / max. Fördermenge 70 l/min / 4,2 m³/h / max. Förderdruck 25 bar / max. Drehzahl 700 min-1 / Eingang 1 1/4" (NW 30) / Ausgang 3/4" (NW 19) / mit Zubehörset "Waschen"



Art-Nr. SBWDAB200030
358,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

Zapfwellenpumpe PTO 20, 180 ltr. "Bewässern"

Die Zapfwellenpumpe ist bestens zum Fördern von Wasser und Spritzmittel geeignet / 3m Saugschlauch 1 1/4" / 7m Druckschlauch 3/4" / Kunststoff-Sieb / Schlauchklemmen / max. Fördermenge 180 l/min / 10,8 m³/h / max. Förderdruck 25 bar / max. Drehzahl 700 min-1 / Eingang 1 1/4" (NW 30) / Ausgang 3/4" (NW 19) / mit Zubehörset "Bewässern"



Art-Nr. SBWDAB200035
376,⁷⁰ CHF zzgl. MwSt.

Weltneuheit! - Verteiler mit Schlitzdüsen für mehr Nachhaltigkeit



Fliegl Gülleinjektor zum Nachrüsten

Neben allen Vorteilen die unser bewährter Schlepptischverteiler mitbringt, überzeugt unsere Neuheit, der Scheibenschlitzverteiler mit einem kleinen Unterschied. Was nach einer minimalen Veränderung aussieht, zeigt in der Praxis große Wirkung. Schräg angeordnete, einstellbare Scheiben an den Schlitzdüsen sorgen mit einem Schlitz in den Boden für eine gezielte Platzierung der Gülle unterhalb der Grasnarbe und reduzieren damit wertvolle Nährstoffverluste. Diese weltneue Art der Gülleausbringung ist besonders effektiv, da die Nährstoffe dank dem nah an den Wurzeln angebrachten Dünger nicht verloren gehen und vollständig durch die Pflanzen aufgenommen werden können. Ab sofort gibt es unseren kompakten Schlitzschuhverteiler in verschiedenen Breiten bis 9 m. Dank der leichten Bauweise ist er herstellerunabhängig an allen Fässern nachrüstbar und kann auf verschiedensten Bodenarten eingesetzt werden.

Verteiltechnik Mitbewerber



Verteiltechnik Fliegl

Gülle wird bis zu 8 cm tief in die Erde eingearbeitet. Wichtige Nährstoffverluste werden dadurch eingegrenzt.

Gülleinjektor 6 m | 24 Abgänge **Gülleinjektor 7,5 m | 30 Abgänge** **Gülleinjektor 9 m | 36 Abgänge**
 Art-Nr. GFZUSG100600 **29'600,⁰⁰** CHF zzgl. MwSt. Art-Nr. GFZUSG100605 **32'800,⁰⁰** CHF zzgl. MwSt. Art-Nr. GFZUSG100610 **36'800,⁰⁰** CHF zzgl. MwSt.


Getreide-Feuchtemesser »GFM«

Professionelles Feuchtigkeitsmessgerät für alle gängigen Kulturen (Getreide, Mais, Ölrüchste...) / Ideal für die Bestimmung von Ernte- und Lagerfähigkeit / praktische Handhabung, direkt am Mähdrescher oder Anhänger / Zeit- und Kostenersparnis / hohe Messgenauigkeit / Messkurven für 40 Kulturen / übliche Messgenauigkeit +/- 0,5% / Messbereich von 6-20% bei Getreide und bis 40% bei Mais / autom. Temperaturkorrektur / Nicht eichfähig / Probekammer ca. 80ml / Einfache Nachkalibrierung
 Art-Nr. LWTXXX000105
459,- CHF zzgl. MwSt.



Heu- und Strohfeuchtemesser HFM-II

Für die Landwirtschaft, Heu-/Strohhandel, Beratung, Pferdehaltung / Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur von gepresstem Heu- oder Stroh durch Einstecken einer 500 mm langen Messlanze aus Edelstahl / ergonomisch geformten Holzgriff / extrem robust / Feuchtigkeitsmessbereich von 9-70% / Temperatur von 0-100 C° / akustischer Alarm bei Überschreitung des Schwellwertes
 Art-Nr. LWTXXX000100
450,- CHF zzgl. MwSt.



Dosiervorrichtung für Big-Bags RHINO

Mit der Dosiervorrichtung Rhino können Einweg Big-Bags mühelos dosiert/entleert werden. / verstärkte Keilspitze - leichteres Eindringen in das Big-Bag Gewebe / garantierte Dichtheit / Durchmesser Ø 150 mm
 Art-Nr. SBWXXX600266
158,⁴⁰ CHF zzgl. MwSt.



Fledbag® Original "Einweg"

Dosierer für Big-Bags und Einweg Big-Bags / stand-sicher + stabil / Inhalte von Big Bags können einfach, schnell und präzise entleert werden / geeignet für Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat / Verstärkte Keilspitze, Hohe Dichtheit, Flexibler, klappbarer Griff, Zertifiziert für Lebensmittel / Durchfluss 200-700 kg/min. / Material aus Polyamid mit Glasfaser
 Art-Nr. SBWXXX600255
207,- CHF zzgl. MwSt.



Fledbag® Easy "Mehrweg"

Dosierer für Big-Bags und Mehrweg Big-Bags / mit dem innovativen FLEDBAG® können Sie Inhalte von Big Bags einfach, schnell und präzise entleeren / Geeignet für Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat / Für Mehrweg-Big Bags mit Auslauf empfehlen wir den Einsatz des FLEDBAG® Easy / Zertifiziert für Lebensmittel / Material aus Polyamid mit Glasfaser
 Art-Nr. SBWXXX600256
190,- CHF zzgl. MwSt.



Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Händler oder unter www.sercolandtechnik.ch
 E-Mail: sales@sercolandtechnik.ch | Telefon: 058 434 07 07



*Alle Listenpreise sind exkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. Preise ab Oberbipp. Fracht- und Montagekosten auf Anfrage. Aktuelles finden Sie unter www.sercolandtechnik.ch



Zeitsparendes und vertauschsicheres Kuppeln/Entkuppeln unterschiedlichster Leitungen:

- » Datenleitungen
- » Stromleitungen (Beleuchtung)
- » Wasserleitungen
- » Bremsleitungen
- » Bis zu 12 Hydraulikanschlüsse
- » Leitungen für Dünge- & Reinigungsmittel

Fazit: Fliegl F-CON ermöglicht die Aufnahme jeglicher Leitung und deren Prozesssicheres Verbinden, bzw. Trennen.

Alles in einem System!



AGRO-CENTER



- » Zentralisierung des häufig vorhandenen „Leitungssalats“
- » Zentral zusammengeführte Leitungen
- » Absolut prozesssichere Verbindung der Stecker und Muffen
- » Verwendung an sämtlichen Schleppern, Anbaugeräten, Anhängern, Kettenverbindungen: Marken- und ausführungneutral

Multikuppler Basisstation F-Con Multi (Schlepperseite)

8 flachdichtende Kupplungen Baugröße 3 (NW 12) eine 7-polige Muffe / Typ N / eine 3-polige Muffe / 2 Pneumatik Muffen / Kupplung (Duomatic) für 2-Kreis Bremsanlage / B x H x T: ca. 460 x 340 x 280 mm

Art-Nr. HZBXXX206008
2'880,- CHF zzgl. MwSt.



Multikuppler Bedienteil F-Con Multi (Geräteseite)

8 flachdichtende Kupplungen Baugröße 3 (NW 12) ein 7-poliger Stecker / Typ N / ein 3-poliger Stecker / 2 Pneumatik Stecker / (Duomatic) für 2-Kreis Bremsanlage / B x H x T: ca. 460 x 340 x 280 mm

Art-Nr. HZBXXX206010
1'200,- CHF zzgl. MwSt.



Individuell konfigurierbares Multikuppler Set F-Con Premium

Bestehend aus: 6 Modulen mit Platz für:
- 12x Hydraulikkupplungen (5-380 ltr/min)
- 4x Elektrik z.B. 9-polig ISO BUS, 7-polig Typ N, 3-polig, Natodose bis 250 Ampere
- 2x Pneumatik (Duomatic) für 2-Kreis Bremsanlage

Art-Nr. HZBXXX206012
11'760,- CHF zzgl. MwSt.



Individuell konfigurierbare Multikuppler Basisstation F-Con Premium (Schlepperseite)

Bestehend aus: 6 Modulen mit Platz für:
- 12x Hydraulikmuffen (5-380 ltr/min)
- 4x Elektrik z.B. 9-polig ISO BUS, 7-polig Typ N, 3-polig, Natodose bis 250 Ampere
- 2x Pneumatik (Duomatic) für 2-Kreis Bremsanlage


Art-Nr. HZBXXX206014
9'120,- CHF zzgl. MwSt.



Individuell konfigurierbares Multikuppler Bedienteil F-Con Premium (Geräteseite)

Bestehend aus: 6 Modulen mit Platz für:
- 12x Hydraulikstecker (5-380 ltr/min)
- 4x Elektrik z.B. 9-polig ISO BUS, 7-polig Typ N, 3-polig, Natostecker bis 250 Ampere
- 2x Pneumatik (Duomatic) für 2-Kreis Bremsanlage

Art-Nr. HZBXXX206016
3'840,- CHF zzgl. MwSt.



Multikupplung FASTER 2-Wege/Baugröße 6

„FASTER“ Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein leichtes Trennen und Verbinden gefüllter Hochdruckleitungen / DN 10 = bis 38 Liter Ölmenge / Quadratisch / Innengewinde 1/2" / Hydraulikkupplung 2 Stück / Vergl. Nr. C.2P206/44

Art-Nr. HZBXXX205005
595,20 CHF zzgl. MwSt.



Multikupplung FASTER 2-Wege/Baugröße 6

„FASTER“ Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein leichtes Trennen und Verbinden gefüllter Hochdruckleitungen / Rechteckig / Innengewinde 3/8" / Hydraulikkupplung 2 Stück / Vergl. Nr. 2PB06/33

Art-Nr. HZBXXX205000
617,40 CHF zzgl. MwSt.



Multikupplung FASTER 4-Wege/BGR. 6 mit E-Anschluss

„FASTER“ Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein leichtes Trennen und Verbinden gefüllter Hochdruckleitungen / komplette Kupplungseinheit DN 12 = bis 52 Liter Ölmenge / Quadratisch / Außengewinde 15 L / Hydraulikkupplung 4 Stück / Elektrokupplung 3-polig / Vergl. Nr. 2P506-1/22E22

Art-Nr. HZBXXX205040
849,60 CHF zzgl. MwSt.



Multikupplung FASTER 4-Wege/Baugröße 6

„FASTER“ Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein leichtes Trennen und Verbinden gefüllter Hochdruckleitungen / komplette Kupplungseinheit DN 10 = bis 38 Liter Ölmenge / Quadratisch / Innengewinde 1/2" / Hydraulikkupplung 4 Stück / Vergl. Nr. 2P506/4444

Art-Nr. HZBXXX205030
833,40 CHF zzgl. MwSt.



Faster Leckölaufang 45° TARV145/einfach

Für Kupplungsmuffen mit Außendurchmesser von 38mm / Schutz vor Schmutz und Staub / modulares Ölaufangsystem / vertikal öffnend / Abstandsangabe bezieht sich das Maß von Mitte zu Mitte der Kupplungen / Ablauftülle 45° gewinkelt / Vergl. Nr. C.TARV145

Art-Nr. HZBXXX920120
14,30 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulischer Antrieb Typ I

z.B. für Düngestreuer, Feldspritze usw. / Ölbedarf ca. 40 Liter / Leistung 10kW / Drehzahl 500-550 l/min, / Drehmoment ca. 20Nm / Arbeitsdruck 140bar / Anbau an allen Getrieben mit 1 3/8" Zapfwellenstummel / Drehrichtung links und rechts möglich / mit Ölmotor CLR 100 inkl. Befestigungsplatte / Zapfwellenmuffe und sämtliche Hydraulikkomponenten für eine einwandfreie Funktion / Lieferung als Bausatz

Art-Nr. HZBXXX400154
587,20 CHF zzgl. MwSt.



Kratzbodenantrieb hydraulisch für Ladewagen

Hydraulische Kratzbodenantriebe kommen häufig in der Landwirtschaft zum Einsatz, z.B. bei Ladewagen, Düngestreuer, usw. / der Kratzbodenantrieb ermöglicht sowohl eine Rechts- wie auch einen Linkslauf / der Umbausatz ist bis zu einem Durchfluss von 60 Liter/min fähig / die Hydraulikleistung und Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar

Art-Nr. HZBXXX400153
1'845,80 CHF zzgl. MwSt.



Frontladerstoßdämpfung doppelwirkend

Mit dem Frontladerstoßdämpfer lassen sich Spitzendrücke und Schläge vermeiden / Komfort bei hohen Geschwindigkeiten, mehr Stabilität der Geräteeinheit / Der Vordruck ist individuell für Ihren Frontlader manuell einstellbar / Vorspannung: 50 bar / Ausführung: doppelwirkend

Art-Nr. HZBXXX400150
392,- CHF zzgl. MwSt.



Rohrbiegevorrichtung

Max. Radius 180° / Biegerollen aus Aluminiumlegierung / für Rohre mit 6-8 mm Durchmesser / problemlos kalt ziehen / zum Biegen von Stahl-Hydraulikrohren / geringer Biegeradius um kleine Bögen zu erreichen

Art-Nr. HZBXXX800050
201,- CHF zzgl. MwSt.



Ölmotor CLR 160

Zylindrischer Wellen-Ø 25mm / mit Hochdruck-Wellendichtung / 2 Loch-Flansch / Lochabstand 106,4mm / Leitungsanschluss 1/2" / mit Leckölanschuss 1/4" / Max. bar 124 / Max. Ölstrom 68 ltr. / Max. Leistungsabgabe 12,5 kW / Max. Drehmoment 39 daNm

Art-Nr. HMTXXX200150
379,20 CHF zzgl. MwSt.



Über 5000 Hydraulikartikel

Fliegl ist Ihr Spezialist für Hydraulikpumpen, Hydraulikrohre, Hydraulikspeicher, Load Sensing und Komponenten etc. Das Agro-Center bringt Qualität, Vielfalt und günstige Preise zusammen und hat immer neueste Hydraulikerelemente auf Lager.

Dies ist nur ein kleiner Auszug unseres Sortiments.

Anschweißgabelstück Ø 25 mm

Gabelstück zum Schweißen / aus Stahl / An-schweißfläche 45 x 45 mm / Weitere Ausführungen lieferbar

Art-Nr. NKTXXX514008
23,40 CHF zzgl. MwSt.



Anschweißstück Ø 25 mm

Gegenstück für Anschweißgabelstück / aus Stahl / zum Schweißen / An-schweißfläche 20 x 45 mm / Weitere Ausführungen lieferbar

Art-Nr. NKTXXX514208
9,50 CHF zzgl. MwSt.



Anschweißbuchse

Innendurchmesser: 24,1 mm / Außendurchmesser: 44,5 mm / Länge: 30 mm / Weitere Buchsenvarianten auf Lager

Art-Nr. NKTXXX515060
8,20 CHF zzgl. MwSt.



Anschweißauge Ø 25 mm für Oberlenker

Die Oberlenker-Anschweißaugen sind perfekt zum Schweißen an Hydraulikzylindern geeignet / durch die runde Auflage kann das Auge schnell und einfach an jedes beliebige Stahl angeschweißt werden / Baugröße KAT. II - Oberlenker / Stärke 35mm

Art-Nr. NKTXXX513012
15,60 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulikzylinder 25/16/100 doppelwirkend

Stangen-Ø 16mm / Kolbeninnen-Ø 25mm / Hub 100mm / Hülsenlänge 190mm / Anschluss R 1/4" / Druckkraft bei 180 bar 883 (daN) / Zugkraft bei 180 bar 521 (daN) / mit ca. 20mm Kolbenstangenüberstand / Kolbenstange hartverchromt / gehontes Stahlrohr / Betriebsdruck 180bar / Sicherheitselemente integrierbar, z.B. Sperventile, Schlauchbruchsicherungen usw.


Art-Nr. HZLXXX200114
73,20 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulikzylinder 40/25/300 doppelwirkend

Stangen-Ø 25mm / Kolbeninnen-Ø 40mm / Hub 300mm / Hülsenlänge 415mm / Anschluss R 3/8" / Druckkraft bei 180 bar 2262 (daN) / Zugkraft bei 180 bar 1378 (daN) / mit ca. 20mm Kolbenstangenüberstand / Kolbenstange hartverchromt / gehontes Stahlrohr / Betriebsdruck 180 bar / Sicherheitselemente integrierbar, z.B. Sperventile, Schlauchbruchsicherungen usw.

Art-Nr. HZLXXX200061
131,20 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulikzylinder 60/30/150 doppelwirkend

Stangen-Ø 30mm / Kolbeninnen-Ø 60mm / Hub 150mm / Hülsenlänge 290mm / Anschluss R 3/8" / Druckkraft bei 180 bar 5089 (daN) / Zugkraft bei 180 bar 3817 (daN) / mit ca. 20mm Kolbenstangenüberstand / Kolbenstange hartverchromt / gehontes Stahlrohr / Betriebsdruck 180 bar / Sicherheitselemente integrierbar, z.B. Sperventile, Schlauchbruchsicherungen usw.

Art-Nr. HZLXXX200079
129,80 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulikzylinder 40/150 einfachwirkend

Stangen-Ø 40mm / Hub 150mm / Hülsenlänge 245mm / Kolbenstange hartverchromt / gehontes Stahlrohr / Betriebsdruck 180 bar / es können Sicherheitselemente nach Wunsch integriert werden, z.B. Sperventile, Schlauchbruchsicherungen usw.

Art-Nr. HZLXXX200128
124,40 CHF zzgl. MwSt.



Hydraulikzylinder 30/150 einfachwirkend

Stangen-Ø 30mm / Hub 150mm / Hülsenlänge 240mm / Anschluss R 3/8" / Druckkraft bei 180 bar (daN) 1272 / Kolbenstange hartverchromt / gehontes Stahlrohr / Betriebsdruck 180 bar / es können Sicherheitselemente nach Wunsch integriert werden, z.B. Sperventile, Schlauchbruchsicherungen usw.

Art-Nr. HZLXXX200502
97,30 CHF zzgl. MwSt.



Parabelfeder für 2 Federn Tandemfahrzeuge Titan 9 to.

Breite 100 mm / Stärke 36 / Blattzahl 3 / Traglast pro Feder 9 to. / auf hochwertigem Glatthstahl / zwei Federklammern für die optimale Befestigung der Einzelelemente / in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Art-Nr. FNTXX022021
995,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

Tandemaggregat Gigant 24 to.

Tandemaggregat Fliegl komplett
100mm/400mm / 100mm Federbreite / 400mm Mittelwippenlänge / max. 24to / Gesamtgewicht / Bausatz ohne Feder / Achsen / Achsplatten und Rahmen



Art-Nr. FNTXX090021
1'312,- CHF zzgl. MwSt.

Tandemaggregat Gigant 10-18 to.

Tandemaggregat Fliegl komplett
80mm/ 300mm / Silentbuchse Ø 24 / Federbreite 80 mm bis 10 to. / 105 kmh (je nach Federn) / bis 18 to. / 40 kmh (je nach Federn) / Mittelwippenlänge 300mm / inklusive aller Befestigungskomponenten / Bausatz ohne Federn, Achsen, Achsplatten und Rahmen



Art-Nr. FNTXX090000
640,- CHF zzgl. MwSt.

Tandemaggregat Boogie DL


410x120mm / Spur2150 mm / 10 Loch / 40 km/h - 60km/h / Vergl. Nr. 56.88.05.0352.



Art-Nr. ACHBPW102048
9'440,- CHF zzgl. MwSt.

Bremsachse BPW 400x120- 10 Loch/10000 kg

Spur 1450mm / GS. 15°/mittig/VK. 110mm / 55.76.462.019 / Typ GS 9010 / Original BPW Qualität / hohe Bremskraft / besonders robuste Bauweise / niedriger Verschleiß / Radbolzen M 22 x 1,5



Art-Nr. ACHBPW101107
2'560,- CHF zzgl. MwSt.

BPW Bremsbelag 410x120 zum Nieten

ET-Liste Nr. 79 / Teile-Nr. 03.092.29.76.0 / passend für Achse: 55.88.460.576 / ...578 / ...987 - GS 11010-1 - FL 4112 / 4 Stück pro Rad nötig / Bremsbelag wurde ersetzt - alte Nummer: 03.092.29.65.0 / passende Nieten: ACHBPW940082 / a.10 Stück



Art-Nr. ACHBPW940155
54,⁴⁰ CHF zzgl. MwSt.

BPW Bremsbackensatz 410x120 FL 4112

ET-Liste Nr. 72 / Teile-Nr. 09.803.62.09.0 / passend für Achse: 55.88.460.576 / ...578 / ...987 - GS 11010-1 - FL 4112 / Backenlänge links/rechts (Kante auf Kante) 375mm / Backenbreite 120mm



Art-Nr. ACHBPW950008
919,⁶⁰ CHF zzgl. MwSt.

BPW Bremstrommelring 410x120 10-Loch

ET-Liste Nr. 86 / BPW steht seit Jahren für eine zuverlässige, gleichbleibende und hochwertige Verarbeitung und Produktion / Teile-Nr. 03.106.91.10.0 / passend für Achse: 55.88.460.576 / ...578 / GS 11010-1 - FL 4112



Art-Nr. ACHBPW940164
368,- CHF zzgl. MwSt.

BPW Nabe 410x120 10-Loch / Lager: 32310/33116 /

ET-Liste Nr. 84 / Lochkreis: 335 mm / Teile-Nr. 03.271.54.90.0 / passend für Achse: 55.88.460.576 / ...578 / ...987 - GS 11010-1 - FL 4112 / Bohrungs Ø für die Radbolzen 22mm



Art-Nr. ACHBPW940216
288,- CHF zzgl. MwSt.

BPW Staubkappe Ø 120 mm zum Schlagen

Mit Hilfe von Staubkappen können Sie Ihre Bremstrommeln vor Schmutz & äußeren Einflüssen schützen und so die Lebensdauer um ein vielfaches verlängern / für sicheren Halt & perfektem Verschluss sorgen die Produkte von BPW / die Sie in verschiedenen Größen passend für Ihre Bremstrommel erhalten / verzinkt



Art-Nr. ACHBPW940190
15,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

BPW Radbolzen M 22 x 1,5 mm / Länge 80 mm

400x80 - 410x180 / ET-Liste Nr. 91/202 / Teile-Nr. 03.296.33.11.1 / passend für Achse: 55.70.461.000 / ...001 / ...056 / ...069 - GS 8010-3 - N 4008-4 / 55.76.462.008 / ...010 - GS 9010 - N 4012-4 / 55.88.460.576 / ...578 / ...987 - GS 11010-1 - FL 4112 / 55.72.449.714 - GS 12010 - FL 4118 / 26.72.449.047 - GSHLL 12010 - FL 4118 / 26.72.449.892 - GSHLL 12010 - FL 4118



Art-Nr. ACHBPW940224
7,¹⁰ CHF zzgl. MwSt.

BPW Anzugsdämpfer für Auflauf- einrichtung AVM 80/E

Nr. 10.30.978528 / Gewicht ca. 0,07 kg



Art-Nr. AUFBPW920017
7,¹⁰ CHF zzgl. MwSt.

BPW Gleitplatte für Auflauf- einrichtung AVM 80/E

Nr. 10.30.978568 / Gewicht ca. 0,04 kg



Art-Nr. AUFBPW920009
3,¹⁰ CHF zzgl. MwSt.

Laufachse BPW 6-Loch

Spur 1360mm / Achslast 3200 kg / Radanschluss 6 Loch / Vierkant 60mm / Die zulässige Achslast bezieht sich immer auf eine Geschwindigkeit von 25 km/h / Ungebremsste Laufachsen sind die kostengünstigsten und einfachste Form der Laufachsen und eignen sich ideal für Umbauten von Fahrzeugen jeder Art / Vergl. Nr. 55.56.001.030



Art-Nr. ACHBPW062052
336,- CHF zzgl. MwSt.



FAD Bremsachse 300 x 90 6-Loch Rückmatik

Achslast 6000kg / Spurbreite 1850mm / Bremstrommel (Innendurchmesser/Backenbreite) 300 x 90 mm / Radanschluss 6 Loch / Gestänge 250 mm / links 45° / Vierkant 70mm / Bremsachsen mit Rückmatik sind eine kostengünstige Alternative zur Druckluftbremsanlage und eignen sich somit ideal für Umbauten von Fahrzeugen jeder Art



Art-Nr. ACHFAD081071
1'377,⁶⁰ CHF zzgl. MwSt.

FAD Radbolzen für Stahlnabe M18x1.5 Länge 62 mm

Vergleichs-Nr. 309F024 / Radbolzen sind Verbindungselemente, die dazu genutzt werden Räder oder Felgen an Fahrzeugen zu befestigt / dies geschieht durch das Einschlagen der Radbolzen in die Radnabe / Radbolzen sind eines der wichtigsten Elemente an einem Fahrzeug / somit hat Qualität höchste Priorität, vertrauen Sie deshalb auf die geprüften Produkte von FAD



Art-Nr. ACHFAD920040
5,³⁰ CHF zzgl. MwSt.

FAD Zugfeder für Bremsbacken- träger Rückmatik unten

Passend für FAD Bremsen 300x60 oder 300x90 / die Produkte und Ersatzteile von FAD sind von höchster Qualität / die Zugfedern von FAD eignen sich für Bremsbackenträger in den unterschiedlichsten Ausführungen / durch die stabile Form erfüllen sie steh's hohe Anforderungen und sorgen für die gewünschte Sicherheit



Art-Nr. ACHFAD920057
12,- CHF zzgl. MwSt.

FAD Bremshebel für Bremsen 300 x 90 mm

Z 38 / L1 180mm / L2 210mm / D 14,5 / Nr. 320F013
Der in verschiedenen Varianten erhältliche Bremshebel von FAD erleichtert das Bremsen durch eine Hebelwirkung, wobei die Kraft entweder mechanisch oder hydraulisch weitergeleitet wird



Art-Nr. ACHFAD930310
48,⁴⁰ CHF zzgl. MwSt.

FAD Bremsbackensatz 300 x 90 mm ohne Rückmatik

Der komplette Bremsbackensatz mit Feder von FAD ist ein hochwertiges Ersatzteil für Trommelbremsen im landwirtschaftlichen Einsatz / gerade bei Ersatzteilen von Bremsen und Achsen steht für Sie der Aspekt der Sicherheit an erster Stelle



Art-Nr. ACHFAD920050
161,⁸⁰ CHF zzgl. MwSt.

FAD Bremstrommel 300 x 60 mm 6-Loch

Innendurchmesser 300mm / Backenbreite 60mm / Lagergröße 32210/32213 / bei der Original FAD Bremstrommel werden nur die hochwertigsten Materialien verwendet / dies gewährleistet, dass sie großen Belastungen, jederzeit stand hält



Art-Nr. ACHFAD910000
333,⁵⁰ CHF zzgl. MwSt.

FAD Gasdruckdämpfer innen für Auflaufeinrichtung TA80 RC2

für FAD-Rückmatik TA80RC2 (Tandem)
Vergleichsnummer 454F007



Art-Nr. AUFFAD930010
309,⁸⁰ CHF zzgl. MwSt.



FAD Anzugsdämpfer für Auflauf- einrichtung ZA80-AR

Pos. 13
Vergleichsnummer 454F003



Art-Nr. AUFFAD930140
14,- CHF zzgl. MwSt.

FAD Bremsachse 300 x 60 - 6-Loch

Achslast 5000kg / Spurbreite 1250mm / Bremstrommel (Innendurchmesser/Backenbreite) 300 x 60 mm / Radanschluss 6 Loch / Gestänge 200mm / links 45° / Vierkant 60mm / Bremsachsen eignen sich ideal für Umbauten von Fahrzeugen jeder Art und können mit den verschiedenen Bremsystemen kombiniert werden



Art-Nr. ACHADR101060
800,- CHF zzgl. MwSt.



ADR Radbolzen M18 x 1,5 L 75 mm

Ausführung Stahlnabe
Radbolzen sind Verbindungselemente, die dazu genutzt werden Räder oder Felgen an Fahrzeugen zu befestigen / dies geschieht durch das Einschlagen der Radbolzen in die Radnabe / mit ADR ist höchste Qualität garantiert



Art-Nr. ACHADR930503
10,⁶⁰ CHF zzgl. MwSt.

ADR Staubkappe Ø 80 mm zum Schlagen

Mit Hilfe von Staubkappen können Sie Ihre Radlager vor Schmutz & äußeren Einflüssen schützen und so die Lebensdauer um ein vielfaches verlängern / für sicheren Halt und somit perfektem Verschluss sorgen die Produkte von ADR, die Sie in verschiedenen Größen passend für Ihre Bremstrommel erhalten



Art-Nr. ACHADR930007
9,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

Silentbuchse für ADR Lenkachse

Außen: 38 mm / Innen 20 mm / Länge 42 mm / die Produkte und Ersatzteile von ADR Systems sind von höchster Qualität und bieten so Sicherheit und Langlebigkeit / diese Silentbuchsen für Lenkachsen sind in verschiedenen Größen erhältlich



Art-Nr. ACHADR920170
17,²⁰ CHF zzgl. MwSt.

ADR Bremsbackenfeder-Satz für Bremsbacken 300 x 90 mm Rückmatik

Teile Nr. 9RK0008 / Die Bremsbackenfeder von ADR eignen sich für Bremsbacken in den unterschiedlichsten Ausführungen / durch die stabile Form erfüllen sie steh's hohe Anforderungen und sorgen für die gewünschte Sicherheit



Art-Nr. ACHADR920240
29,- CHF zzgl. MwSt.

ADR Bremsbackensatz mit Federn 400 x 80 mm

Teil Nr. 9RE0048 / ohne Rückmatik / der komplette Bremsbackensatz mit Feder von ADR System ist ein hochwertiges Ersatzteil für Trommelbremsen im landwirtschaftlichen Einsatz / der Satz ist für die Reparatur einer Achsseite



Art-Nr. ACHADR920020
244,⁸⁰ CHF zzgl. MwSt.

Dichtscheibe für ADR-Achse Ø Innen 30mm x Außen 62mm 1,5 mm Stärke

Dichtscheiben dichten aufgrund ihres runden Querschnitts axial ab und können bei hohen Drücken verwendet werden / diese Dichtscheiben sind speziell für ADR-Achsen geeignet und entsprechen natürlich den gewohnten ADR Qualitätsmerkmalen



Art-Nr. ACHADR940210
27,⁷⁰ CHF zzgl. MwSt.

ADR Dämpfer für Nachlauf- Lenkachsen

Außen Durchmesser 80 mm / Länge max. 636mm, min Länge 397mm / Buchseninnendurchmesser 20mm / Buchsenaußendurchmesser 50mm / Dämpfer bieten vor allem Fahrkomfort und Sicherheit, da sie für mehr Stabilität bei Transportarbeiten sorgen / diese Dämpfer werden von ADR Systems speziell für ADR-Lenkachsen angefertigt / Vergleichs-Nr. 8218301



Art-Nr. ACHADR930061
303,¹⁰ CHF zzgl. MwSt.

ADR Bremsbelag zum Nieten für 406 x 120 mm

ADR Bremsbeläge sind für die verschiedensten Bremssysteme optimiert und zeichnen sich durch stabile Materialien und präzise Verarbeitung aus



Art-Nr. ACHADR920052
38,⁶⁰ CHF zzgl. MwSt.



Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem Händler oder unter www.sercolandtechnik.ch
E-Mail: sales@sercolandtechnik.ch | Telefon: 058 434 07 07



